

# Mini lector de tarjetas de banda magnética

(No de modelo: CR1300)

## **características:**

1. Compatible con el sistema Android.
2. Las 3 pistas se pueden configurar en 75/210 BPI;
3. USB o serie interfaz.
4. Larga vida útil (500.000 pases de tarjeta).
5. Adecuado para todas las normas ISO7811 / 7812, ANSI, AAMVA y CA DMV tarjetas magnéticas.



ISO FCC CE RoHS



CR1300







## **Especificaciones:**

Dimensión	90 mm (largo) x 26 mm (ancho) x 28 mm (alto)		
Peso	85g (aprox.)		
Fuente de alimentación	+ 5 V DV $\pm$ 5%		
El consumo de energía	40mA (máx.)		
Lugar de operación	Uso interior		
Estándar de tarjeta	ISO7811 / 7812		
Seguimiento Pos ition	ISO 1 (IATA)	ISO 2 (ABA)	ISO 3 (MENTAS)
Densidad de grabación	210 BPI	75 BPI	210 BPI
Capacidad de grabación	79 caracteres (7 bits)	40 caracteres (5 bits)	107 caracteres (5 bits)
Interfaz	USB / Serie		
Espesor de la tarjeta	Plástico 0,76 $\pm$ 0,08 mm		

Función de cabeza	Leer solo 1,5 mm
Velocidad de operación	10 ~ 150 cm / seg
Vida de la cabeza	500.000 pases de tarjeta (1 pase: un pase)
Tasa de error	Menos del 0,5% (tarjeta de prueba JSE)
Temperatura	Almacenamiento: -30 ° C a + 70 ° C En funcionamiento: -20 ° C a + 70 ° C
Humedad	Almacenamiento: 0% a 95% de humedad relativa En funcionamiento: 20% a 90% de humedad relativa