

Impresora térmica de recibos térmica USB Bluetooth POS de 58 mm con controlador

(Modelo No .: OCPP -585)

Característica:

Tamaño pequeño y diseño elegante.

Puede conducir cajón de efectivo

Alta velocidad de impresión

Compatible con EPSON

Vida del cabezal de impresión: 50 km

Especificación:

Método de impresión	Térmica directa
Densidad de la impresión	384 puntos / línea (203 DPI)
Tamaño del personaje	384 puntos / línea, carácter ANK, fuente: A: 12 * 24 puntos, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm Simplificado / Tradicional: 24 * 24 puntos, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
Tipo de código de barras	JAN13 (EAN13) JAN8 (EAN8) CÓDIGO 39 QR (Función opcional)
Comando de impresión	Compatible con EPSON ESC / POS
Idioma	Soporte de idioma del comprador
Velocidad de impresión	90 mm / seg
Ancho de papel	57.5 ± 0.5mm
Grosor del papel	0.06-0.08mm
MCBF (vida)	50km
Dimensión	190 * 132 * 119 mm
Peso bruto	1,2 kg
Cortador automático	cortador manual
Sensor	Sensor de fin de papel, Sensor de fin de papel, Sensor de tapa abierta
Rollo de papel	Φ75mm

Interfaz	RS-232C, Paralelo, USB, LAN, Bluetooth opcional
Conductor	Win 9X, Win 2000, Win 2003, Win XP, Win Vista, Win 7 compatibles con ESPON
Entrada de voltaje del adaptador	CA 110V / 220V, 50-60Hz
Salida de voltaje del adaptador	DC12V / 3A
Voltaje de entrada de impresora	DC12V / 3A
Control de cajones de efectivo	DC12V / 1A
Temperatura de trabajo	0-45 grados C, Humedad: 10-80%
Temperatura de ahorro	-10-60 grados C, Humedad: 10-90%
Certificado	CE / FCC / CCC / RoHS

Diferentes ángulos:



4 interfaces para la opción:



Paralel



Serial



USB



Lan

Enchufe disponible



Detalles de empaque





OCPP-585





OCPP-585





OCPP-585





OCPP-585





OCPP-585





OCPP-585





OCPP-585





OCPP-585







OCP-585

