China fabricante pos térmica impresora de recibos (Modelo: OCPP-80E)

caracteristicas:

impresora térmica de recibos, Impresora de recibos de punto de venta, impresora de recibos

Escritorio o tipo montado en la pared para la opción.

Es compatible con múltiples códigos de barras 1D y 2D códigos de impresión.

puerto Ethernet 100M, la transmisión de datos a alta velocidad ultra alta.

Soporta 256 KB de almacenamiento NV logotipo y la memoria tampón grande 2M.

Soporta detección de marcas de negro y la función para recordar, compatible con el controlador OPOS.

Soporta monitor de estado de la impresión y la función de orden anti-perdida.

Especificación:

impresora térmica de recibos, Impresora de recibos de punto de venta, impresora de recibos

térmica directa
230 mm / s, 260 mm / s
79,5 ± 0,5 mm
Φ80mm
0.06-0.08mm
576dots / línea, 512 puntos / línea
3,75 mm (ajustable por medio de comandos)
Compatible con el comando ESC / POS
36P puerto paralelo / serie 25P + USB / LAN
1 millón de cortes
100 km
2048Kbytes
256Kbytes
AC110V / 240V, 50 ~ 60Hz
DC 24V / 2.5A

suministro de cajón de la caja:	DC 24V / 1A
Ambiente de trabajo:	Temperatura (0 \sim 45) de humedad (10 \sim 80%) (condensan no)
Ambiente de trabajo:	Temperatura (0-45) grados centígrados, humedad (10-80%) se condensan de No
Entorno de almacenamiento:	Temperatura (-10 \sim 60 °C); Humedad (10 \sim 90%)
tamaño de la fuente:	ANK, FontA: 1.5 * 3.0 mm / FontB: 1.1 * 2.1 mm
Código de barras:	UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128 QR
Caracteres:	PC347 (estándar europeo), Katakana, PC850 (multilingüe), PC860 (portugués), PC863 (canadiense-francés), PC865 (nórdico), Europa Occidental, griego, hebreo, Europa del Este, Irán, WPC1252, PC866 (cirílico # 2), PC852 (latino 2), PC858, Iranll, letón, árabe, PT151 (1251)

Detalles del producto: impresora térmica de recibos, Impresora de recibos de punto de venta, impresora de recibos

