

# Cortadora automática de escritorio Android POS Impresora térmica de 80 mm

(Modelo No .: OCPP -88A)



## características:

1. Aspecto único con molde confiable;
2. Alta velocidad de impresión de hasta 300 mm / segundo;
3. Cortador automático opcional;
4. Comunicación por cable y sin cable para opciones
5. Múltiples interfaces disponibles: USB, USB + Serial + LAN; y Wifi + USB, Bluetooth + USB
6. Sonido y alarma de luz compatible adecuado para aplicaciones de cocina;
7. Admite la impresión de múltiples tipos de códigos 1D y QR;
8. Soporte multi idiomas internacionales;
9. SDK para Android e IOS disponible;
10. Cabezal de impresora confiable con una vida útil de 100 km;
11. Compatible con los comandos EPSON ESC / POS.

## Parámetros:

Método de impresión	Impresión de líneas térmicas
---------------------	------------------------------

Impresión de personaje	576 puntos / línea (predeterminado), 512 puntos / línea; Caracteres: punto chino simplificado 24x24, admite biblioteca de fuentes 18030, admite Taiwán y HK tradicional (fuente compleja), caracteres ANK;	
Fuente	A: 12 * 24 puntos, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm; B: 9 * 17 puntos, 1.1 (W) * 2.1 (H) mm Simplificado / tradicional: 24 * 24 puntos, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm	
Tipo de código de barras	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, código QR	
Velocidad de impresión	250 mm / seg para una interfaz única y dos, 300 mm / seg para tres interfaces	
Interfaz	USB, USB + Serie + LAN, Wifi + USB, Bluetooth + USB	
Comando de impresión	Compatible con los comandos EPSON ESC / POS	
Conductores	Win9X / Window XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, compatible con ESPON, SDK para Android e IOS disponibles.	
Ancho de papel	79,5 ± 0,5 mm (ancho de impresión 72 mm)	
Diámetro del papel	83mm	
Grosor del papel	0.06-0.08mm	
Cortador	Cortador automático (opcional)	
Confiabilidad de impresión	100km	
Poder	DC24V / 2.5A	
Temperatura	0-45 grados C	
Humedad de contraste	10-80%	
Dimension externa	190 * 145 * 145 (mm)	
Peso	1.60kg	
Información sobre pedidos	P / N	Descripción
	OCP -88A-U	Puerto USB, con cortador automático
	OCP -88A-URL	Puerto USB + Serial + Lan, con cortador automático
	OCP -88A-W	Wifi + puerto USB, con cortador automático
	OCP -88A-BU	Bluetooth + USB, con cortador automático
	OCP -88A-U0	Puerto USB, sin cortador automático
	OCP -88A-URL0	Puerto USB + Serial + Lan, sin cortador automático
	OCP -88A-W0	Wifi + puerto USB, sin cortador automático
OCP -88A-BU0	Bluetooth + USB, sin cortador automático	

## Enchufe para la opción:



Etiqueta: impresora térmica de 80 mm, impresora de código QR, impresora bluetooth de 80 mm, impresora wifi de 80 mm.





OCP-88A





OCPP-88A





## Preguntas más frecuentes

### 1. política MOQ

No hay limitación MOQ para los productos estándar, pero el precio unitario es diferente, mayor cantidad mejor precio.

Para una producción personalizada, puede discutir el MOQ con nuestro representante de ventas directamente.

### 2. Disponibilidad de muestra y política

Después de que los clientes confirmaron la especificación, nos complace proporcionar muestras para pruebas y calificación.

Todas las muestras deben pagarse antes del envío, el precio de las muestras es más alto que el pedido en masa. Cuando se realiza el pedido en masa, podemos devolverle el costo de las muestras o enviarle más productos por pieza con los envíos.

Puede comprarnos las muestras directamente usando t / t, western union o paypal. Y también puede comprarlo en nuestra tienda en línea en aliexpress: [http://www.aliexpress.com/store/403448? Tracelog = minisite\\_Cl](http://www.aliexpress.com/store/403448? Tracelog = minisite_Cl).

### 3. Garantía

OCOM se dedica a proporcionar los productos y servicios más rentables con una calidad confiable que satisfaga la satisfacción de los clientes;

Fuimos calificados por la compañía global Fortune 500, y tenemos la garantía comercial de nivel 1 superior que protege al 100% su dinero y tiempo de entrega.

Nuestra garantía de los productos es de aproximadamente 12 + 1 meses desde el envío normalmente, algunos modelos designados pueden tener una garantía de hasta 24 meses;

Cualquier producto dentro de los 30 días posteriores a la falla de entrega se considerará entrega no válida (DOA). Los productos DOA darán prioridad al reemplazo y se enviarán por mensajería.

Para pedidos en masa, nos gustaría suministrar algunos repuestos con envío para reparación local rápida. Y después de eso, puede devolver partes de falla para retrabajo y análisis.

### 4. Condiciones de pago

Para pedidos masivos, puede pagarnos usando T / T, LC, Western Union, Escrow u otros. Sobre el orden de las muestras, T / T, Western Union, Escrow, Paypal son aceptables. El servicio de depósito es impulsado por Alipay.com. Actualmente, puede pagar con Moneybookers, Visa, MasterCard y transferencia bancaria. También puede pagar con tarjetas de débito seleccionadas, como Maestro, Solo, Carte Bleue, Pos tePay, CartaSi, 4B y Euro6000.

### 5. envío

Aceptamos todo tipo de formas de envío, incluyendo: expreso, aéreo, marítimo, camión o recogida por los clientes personalmente.

### 6. Cliente

Nuestros principales clientes de Eruopean, Australia y el rápido crecimiento de América del Sur, África, Rusia ...,

Hemos atendido a más de 1300 clientes de 133 países, incluida la compañía global Fortune 500 como Unilever, O2 ... 50 de ellos son el mayor distribuidor en los territorios locales.

## Por qué nos eliges

### ¿Por qué eliges OCOM?

Proveedor líder de productos One-Stop POS y de identificación automática calificado por las compañías Global Fortune 500

Clientes de nivel 1, incluidos Unilever, O2, Star ...

Más de 1500 clientes cubren 133 países;

9 años de experiencia OEM / ODM.

Garantía comercial superior de 1 nivel en calidad de garantía industrial POS y fecha de envío

Respuesta rápida y servicio profesional.

FCC, CE, Soncap, POA, BIS y otros certificados

12 + 1 meses de garantía.

Seleccionado en "Premio al Mejor Empleador de China"

Creencia: basada en la integridad, lucha por la excelencia, cooperación de beneficio mutuo