

Impresora de transferencia térmica de etiquetas de envío con cable de escritorio

(M / N: OCBP -004A / B)



Características

Procesador RISC de 200 Mhz y 32 bits con SDRAM de 8 MB, memoria flash de 4 MB

Diseño impulsado por engranaje de doble motor

127 mm (5 ") pulgadas por segundo Velocidad de impresión

Suministro de cinta de 300 metros (984 ") en un núcleo de 25,4 mm (1 ")

Mecanismo de impresión para la aplicación de quiosco

El firmware TSPL-EZ [™] emula el soporte de idiomas TPLE y TPLZ

MODELO DE IMPRESORA	OCBP -004A	OCBP -004B
Resolución	8 puntos / mm (203 DPI)	12 puntos / mm (300 DPI)
Método de impresión	Transferencia Térmica y Térmica Directa	
Max. velocidad de impresión	127 mm (5 ") / s	101,6 mm (4 ") / s
Max. ancho de impresión	108 mm (4.25 ")	104 mm (4.09 ")

Max. longitud de impresión	2794 mm (110 ")	1016 mm (40 ")
Tipo de medio	Continuo, troquelado, marca negra, plegado en abanico, con muesca (herida exterior)	
Ancho de papel	20-112 mm (0,78 "-4,4")	
Espesor del medio	0.06 ~ 0.254 mm (2.36 ~ 10 mil)	
Longitud de la etiqueta	10 ~ 2.794 mm (0.39 " ~ 110")	10 ~ 1,016 mm (0.39 " ~ 40")
Capacidad de rollo de etiquetas	127 mm (5 ") de diámetro exterior (herida exterior)	
Cinta y ancho de cinta	300 m de largo, máx. OD 67 mm, núcleo de 1 "(revestimiento de tinta en el exterior), 40 mm ~ 110 mm (1.6" ~ 4.3 ")	
Recinto	Plástico de doble pared	
Dimensión física	234 mm [W] x 194.8 mm [H] x 302.5 mm [D]	
Peso	3,1 kg [6,83 lbs]	
Procesador	CPU RISC de 32 bits	
Memoria	4 MB Flash Memory	
	SDRAM de 8 MB	
	Lector de tarjetas SD para expansión de memoria Flash, hasta 4 GB	
Interfaz	<ul style="list-style-type: none"> • USB2.0 • RS-232 (opción de fábrica) • Centronics (opción de fábrica) • Ethernet interna, 10/100 Mbps (opción de fábrica) • Bluetooth (opción de fábrica) • 802.11 b / g / n inalámbrico externo (opción de fábrica) 	
Poder	Fuente de alimentación conmutada universal externa	
	Entrada: CA 100-240V, 1A, 50-60Hz	
	Salida: DC 24V, 2.5A, 60W	
Interruptor de operación, botón, LED	1 interruptor de encendido, 1 botón de alimentación y 1 LED (3 colores: rojo, púrpura y azul)	
Sensores	Sensor reflectante de marca negra (posición ajustable)	
	Sensor de cabezal abierto	
	Sensor de espacio transmisor	
	Sensor final de cinta	
Reloj en tiempo real	Estándar	
Fuentes internas	8 fuentes de mapa de bits alfanumérico	
	Soporte TTF Font.	
Código de barras	Código de barras 1D: Código 39, Código 93, Código 128UCC, Código 128 subconjuntos A, B, C, Codabar, Intercalado 2 de 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN y Complemento UPC 2 (5) dígitos, MSI, PLESSEY, POS TNET, China POS T	
	Código de barras 2D: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, código QR	
Gráfico	BIMAP, BMP, PCX (Máx. 256 colores)	
Rotación de fuente y código de barras	0 ° [90 ° [180 ° [270 °	
Lenguaje de impresora	TSPL (EPL [ZPL [DPL)	
Condición del medio ambiente	Operación: 5 ~ 40 ° C, 25 ~ 85% sin condensación	
	Almacenamiento: -40 ~ 60 ° C, 10 ~ 90% sin condensación	

Regulación de seguridad	FCC □ CE □ CCC □ CB
Preocupación ambiental	Cumplir con RoHS
Accesorios	① Disco de CD del software de etiquetado de Windows □ ② Guía de inicio rápido □ ③ Cable USB □ ④ Cable de alimentación □ ⑤ Fuente de alimentación de conmutación universal externa □ ⑥ Husillo de etiqueta, lengüeta de fijación x 2, adaptador de núcleo 1.5 x 2 □ ⑦ Husillo de cinta x 2 □ core Núcleo de papel de cinta □ ediaMedia
Opciones de fábrica	Ethernet interna, 10/100 Mbps, RS-232, interfaz paralela Centronics
Opciones de concesionario	Módulo despegable, cortador de guillotina (corte completo o corte parcial) Grosor del medio 0.06 ~ 0.19 mm, 500000 cortes; 0.20 ~ 0.25 mm, 200000 cortes
Opciones de usuario	Montaje en rollo externo, medio OD. 214 mm (8.4 ") con núcleo de 25.4 mm (1"), placa externa de montaje en rollo, módulo Bluetooth (interfaz en serie), módulo inalámbrico 802.11 b / g / n (interfaz en serie), módulo RFID.

Presentacion de producto:





OCBP-004





OCBP-004






OCBP-004





OCBP-004





OCBP-004



Solicitud:

▶ Application scenario

Logistics



Warehouse management



Supermarket



Clothing label



Jewelry label



Restaurant



Enchufe para opciones:



Preguntas más frecuentes

1. política MOQ

No hay limitación MOQ para los productos estándar, pero el precio unitario es diferente, mayor cantidad mejor precio.

Para una producción personalizada, puede discutir el MOQ con nuestro representante de ventas directamente.

2. Disponibilidad de muestra y política

Después de que los clientes confirmaron la especificación, nos complace proporcionar muestras para pruebas y calificación.

Todas las muestras deben pagarse antes del envío, el precio de las muestras es más alto que el

pedido en masa. Cuando se realiza el pedido en masa, podemos devolverle el costo de las muestras o enviarle más productos por pieza con los envíos.

Puede comprarnos las muestras directamente usando t / t, western union o paypal. Y también puede comprarlo en nuestra tienda en línea en aliexpress: [http://www.aliexpress.com/store/403448?](http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog=minisite_CI)
Tracelog = minisite_CI.

3. Garantía

OCOM se dedica a proporcionar los productos y servicios más rentables con una calidad confiable que satisfaga la satisfacción de los clientes;

Fuimos calificados por la compañía global Fortune 500, y tenemos la garantía comercial de nivel 1 superior que protege al 100% su dinero y tiempo de entrega.

Nuestra garantía de los productos es de aproximadamente 12 + 1 meses desde el envío normalmente, algunos modelos designados pueden tener una garantía de hasta 24 meses;

Cualquier producto dentro de los 30 días posteriores a la falla de entrega se considerará entrega no válida (DOA). Los productos DOA darán prioridad al reemplazo y se enviarán por mensajería.

Para pedidos en masa, nos gustaría suministrar algunos repuestos con envío para reparación local rápida. Y después de eso, puede devolver partes de falla para retrabajo y análisis.

4. Condiciones de pago

Para pedidos masivos, puede pagarnos usando T / T, LC, Western Union, Escrow u otros. Sobre el orden de las muestras, T / T, Western Union, Escrow, Paypal son aceptables. El servicio de depósito es impulsado por Alipay.com. Actualmente, puede pagar con Moneybookers, Visa, MasterCard y transferencia bancaria. También puede pagar con tarjetas de débito seleccionadas, como Maestro, Solo, Carte Bleue, Pos tePay, CartaSi, 4B y Euro6000.

5. envío

Aceptamos todo tipo de formas de envío, incluyendo: expreso, aéreo, marítimo, camión o recogida por los clientes personalmente.

6. Cliente

Nuestros principales clientes de Eruopean, Australia y el rápido crecimiento de América del Sur, África, Rusia ...,

Hemos atendido a más de 1300 clientes de 133 países, incluida la compañía global Fortune 500 como Unilever, O2 ... 50 de ellos son el mayor distribuidor en los territorios locales.

Por qué nos eliges

¿Por qué eliges OCOM?

Proveedor líder de productos One-Stop POS y de identificación automática calificado por las compañías Global Fortune 500

Clientes de nivel 1, incluidos Unilever, O2, Star ...

Más de 1500 clientes cubren 133 países;

9 años de experiencia OEM / ODM.

Garantía de comercio de nivel 1 superior en calidad de garantía industrial POS y fecha de envío

Respuesta rápida y servicio profesional.

FCC, CE, Soncap, POA, BIS y otros certificados

12 + 1 meses de garantía.

Seleccionado en "Premio al Mejor Empleador de China"

Creencia: basada en la integridad, lucha por la excelencia, cooperación de beneficio mutuo