

# Cajón electrónico de efectivo

(Modelo No .: ECD-420)

## características:

- I La cáscara está hecha de SECC y SPCC
- I Revestimiento en polvo híbrido texturizado
- I Compatible con 12V -24V Voltaje amplio
- I 3- cerraduras de itión pos
- I Uno comprobar espacio
- I 5B8C o 6B4C para optional
- I Sensor de microinterruptor para opcional
- I Salida inferior para hacer el escritorio más ordenado
- I Cable enchufable para un fácil mantenimiento.

## Presupuesto:

Materiales	La cubierta superior usa 0.8 mm SPCC, cubierta inferior use 1.0mm SECC
Bandeja de billetes	5 facturas o 6 facturas (5B8C estándar, 6B4C para opcional)
Bandeja de monedas	8acuñar o 4coin
bloquear	3 Itión pos cabellos (Bloqueado y se puede activar y abrir)
Poder	12V- 24V voltaje amplio
Espacio	Soltero comprobar espacio
Toda la vida	Probado al mínimo un millón de ciclos
Interfaz	RJ11 o RJ12 (RJ12 para Sensor de microinterruptor función)
Color	Negro o blanco
peso	4.5 4.5 kg (neto), 5 5.2 kg (bruto)
Dimensiones	4 405(W) x 420 (L) x 100 mm (H) (con pies de 10 mm)
Caja Dimensiones	4 480(W)X465 5(re)160 60(H)



ECD-420







ECD-420



