

Fuente de la fábrica Nueva Llegada Pasaporte OCR 2D Barcode Scanner

(Modelo No .: OCBS -2015)

**Muchas gracias por su atención en OCOM, nos complace cooperar con usted para una relación a largo plazo. Nuestro equipo de ventas responderá su consulta dentro de las 24 horas.**

**Estamos muy seguros de nuestra calidad y precio. ¡Danos la oportunidad de probar nuestra muestra! Encontrará que vale la pena hacerlo.**



### **Característica:**

#### **I decodificación de alto rendimiento**

Puede leer códigos de barras de hasta 3mil, códigos de barras DPM en repuestos, códigos de barras OCR y puede tomar fotografías.

#### **I fuerte función de edición de datos**

Algunas funciones se pueden configurar en escáneres antes de enviar datos a la máquina host. Ayuda a ingresar datos como una forma solicitada para lograr el objetivo de editar datos de manera flexible.

#### **I con sensor IR para detectar el código de barras en movimiento**

La función IR puede detectar códigos de barras móviles de hasta 40 cm y decodificar dentro de los 100 ms.

## I diseño estructural confiable y duradero

Puede soportar caídas repetidas desde una altura de 1,8 metros, nivel de protección IP42.

## I iluminación humanizada y diseño del foco

La iluminación suave sin frecuencia de flash y un sistema de enfoque cruzado con láser claro y preciso no solo producen fatiga visual en condiciones de operación continuas de alta resistencia, sino que también mejoran en gran medida la eficiencia de la operación.

## I diseño de baja potencia compatible con todo tipo de dispositivos

El diseño de baja potencia puede ayudar a resolver los problemas de conexión causados por la capacidad insuficiente de la unidad USB en la computadora host o los requisitos de voltaje excesivos para el dispositivo de acceso, etc. Ayuda a maximizar la compatibilidad del dispositivo.

## Solicitud:

Gestión retrospectiva de la producción en la industria electrónica, gestión retrospectiva de la producción de la industria ligera, gestión del almacén de la tienda en línea, logística y aplicación normal de escáner de código de barras, etc.

## Especificación:

| Escanear                 |                          |  |                                    |
|--------------------------|--------------------------|--|------------------------------------|
| Sensor                   | CMOS                     | Exactitud*   | ≥3mil                              |
| Resolución               | 1280 * 960               | Tolerancia de movimiento *   | 2 m / s                            |
| Ligero                   | LED blanco / LED rojo    | Ángulo de campo de visión  | Horizontal 40.5 °, Vertical 30.4 ° |
| Atención                 | Láser 650nm              | Contraste simbólico *  | ≥25%                               |
| Códigos de barras        | 2D                       | PDF417, código QR, matriz de datos, código sensible chino (□ □ □), etc.  |                                    |
|                          | 1D                       | EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Código 128, Código93, ITF-6, ITF-14, Intercalado 2 de 5, Industrial 2 de 5, Estándar 2 de 5, Matriz 2 de 5, Barra de datos GS1, Código 39, Código 11, MSI-Plessey, Plessey, etc. |                                    |
| Profundidad de lectura * | Tipo de código de barras | 2015-1   | 2015-2                             |
|                          | EAN-13 (13mil)           | 25mm ~ 155mm   | 40mm ~ 410mm                       |
|                          | Código 39 (5mil)         | 50mm ~ 100mm   | 110mm ~ 250mm                      |
|                          | PDF 417 (6.7mil)         | 40mm ~ 105mm   | 115mm ~ 190mm                      |
|                          | Matriz de datos (10mil)  | 40 mm ~ 110 mm   | 100 mm ~ 250 mm                    |
|                          | Código QR (15mil)        | 35mm ~ 155mm   | 70mm ~ 280mm                       |

|                                    |  |   |   |
|------------------------------------|--|---|---|
| Sensibilidad de código de barras * | Tono   | ± 50 °  |   |
|                                    | Inclinación  | 360 °   |   |
|                                    | Sesgar   | ± 50 °  |   |
| Eléctrico                          |  |   |   |
| Interfaz                           | RS-232, USB, PS / 2  | Método rápido   | Zumbador, indicador LED, vibrador                     |
| Dimensión                          | 166 (W) * 107 (D) * 71 (H) mm  | voltaje   | 5 VDC ± 5%  |
| Peso                               | 208g   | Potencia nominal consumo                              | 1251 mW (valores típicos)                             |
| Corriente @ 5 VDC                  | Corriente de funcionamiento 266 mA (valores típicos)   | Corriente de espera                                   | 109 mA  |
| Ambiental                          |  |   |   |
| Temperatura de trabajo             | -20 °C ~ 50 °C   | Electrostático  | ± 16 kV (descarga de aire), ± 8 kV (descarga directa) |
| Temperatura de almacenamiento      | -40 °C ~ + 70 °C   | Anti Drop   | 1.8m  |
| Humedad                            | 5% ~ 95% □Sin condensación□  | Grado de IP   | IP42  |
| Certificados                       | FCC Part15 Clase B, CE EMC Clase B   |   |   |
| Accesorios                         |  |   |   |
| cable                              | USB  | Cable USB, para conexión y transmisión                |   |
|                                    | RS-232   | Cable RS-232 (opcional), para conexión y transmisión. |   |
|                                    | PS / 2   | Cable PS / 2 (opcional), para conexión y transmisión  |   |
| adaptador                          | Adaptador de 5V (opcional), para fuente de alimentación RS232. Salida: DC 5V, 1.5A. Entrada: AC100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz |   |   |
| Otros                              |  |   |   |
| Soporte de inducción inteligente   | Opcional   |   |   |
| Edición de datos                   | Soportado  |   |   |



OCBS-2015





OCBS-2015





OCBS-2015





OCBS-2015





# OCBS-2015



## **SOBRE NOSOTROS:**

OCOM es un proveedor líder de productos relacionados con POS e identificación automática que está calificado por la compañía Global Fortune 500. Tenemos garantía de garantía de comercio de nivel 1 superior.

La cartera de productos de OCOM cubre Impresora térmica, Impresora de código de barras, Impresora matricial DOT, Escáner de código de barras, Recopilador de datos, Máquina POS y otros productos de periféricos POS, que se utilizan ampliamente para venta minorista, restaurantes, bancos, lotería, transporte, logística y otras aplicaciones. . Tenemos ISO, CE, FCC, BIS y otras certificaciones requeridas.



Desde su creación en junio de 2007, OCOM se ha apegado al sistema de calidad de ISO9001: 2008. Nos centramos en productos de calidad confiable y precios competitivos. Estábamos atendiendo a más de 2300 clientes en más de 159 países, 50 de ellos son los mayores distribuidores en su territorio. Nuestros principales mercados se encuentran en Europa, Australia y Sudamérica y África de rápido crecimiento. La lista de clientes incluye famosos Unilever, O2, Equicom ...

La misión de OCOM es ser la mejor opción para nuestros socios, en base a nuestras tres creencias básicas "Integridad basada, esfuerzo por la excelencia, cooperación de beneficio mutuo", nos gustaría establecer sociedades estables y confiables con clientes de todo el mundo. OEM / ODM es bienvenido.

Juntos buscamos lo mejor.

## ▶ Company



## ▶ Certificates



## ▶ Payment



¿Por qué nos eligen?

- Proveedor líder de ventanilla única para productos relacionados con POS con una amplia gama de productos;
- Calificado por Global Fortune 500 Companies;
- Clientes de nivel 1, incluidos Unilever, O2, Star ...
- 2600+ clientes cubren 163 países;
- Equipo de ventas profesional y respuesta rápida dentro de las 24 horas;
- Fuerte I + D con 12 años de experiencia OEM / ODM;
- La fabricación eficiente y flexible garantiza un tiempo de entrega corto;
- Calidad confiable con los certificados ISO 9001, FCC, CE, Rohs, Soncap, SASO, POA, BIS;
- Cooperación flexible sin limitación MOQ, cantidad diferente precio diferente;
- No se preocupe después de las ventas con 12 + 1 meses de garantía y soporte técnico en línea;
- Seleccionado en "China Best Employer"
- Creencia: "Integridad basada, lucha por la excelencia, cooperación de beneficio mutuo" para la cooperación a largo plazo.



## **PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:**

### 1. política MOQ

No hay limitación MOQ para los productos estándar, pero el precio unitario es diferente, mayor cantidad mejor precio.

Para una producción personalizada, puede discutir el MOQ con nuestro representante de ventas directamente.

### 2. Disponibilidad de muestra y política

Después de que los clientes confirmaron la especificación, nos complace proporcionar muestras para pruebas y calificación.

Todas las muestras deben pagarse antes del envío, el precio de las muestras es más alto que el pedido en masa. Cuando se realiza el pedido en masa, podemos devolverle el costo de las muestras o enviarle más productos por pieza con los envíos.

Puede comprarnos las muestras directamente usando t / t, western union o paypal.

### 3. Garantía

OCOM se dedica a proporcionar los productos y servicios más rentables con una calidad confiable que satisfaga la satisfacción de los clientes;

Fuimos calificados por la compañía global Fortune 500, y tenemos la garantía comercial de nivel 1 superior que protege al 100% su dinero y tiempo de entrega.

Nuestra garantía de los productos es de aproximadamente 12 + 1 meses desde el envío

normalmente, algunos modelos designados pueden tener una garantía de hasta 24 meses;

Cualquier producto dentro de los 30 días posteriores a la falla de entrega se considerará entrega no válida (DOA). Los productos DOA darán prioridad al reemplazo y se enviarán por mensajería.

Para pedidos en masa, nos gustaría suministrar algunos repuestos con envío para reparación local rápida. Y después de eso, puede devolver las partes con fallas para su revisión y análisis.

### 4. Condiciones de pago

Para pedidos en masa, puede pagarnos usando T / T, LC, Western Union, Escrow u otros. Acerca del pedido de muestras, T / T, Western Union, Escrow, Paypal son aceptables. El servicio de depósito de garantía es impulsado por Alipay.com.

### 5. envío

Aceptamos todo tipo de formas de envío, incluyendo: expreso, aéreo, marítimo, camión o recogida por los clientes personalmente.

[¡Contáctanos y obtendrás más de lo que puedes ver!](#)

