

Controlador gratuito precio barato pos 80mm impresora térmica (OCPP -80G)

características:

1. Tipo de escritorio o montado en la pared para la opción.
2. Soporta múltiples códigos de barras 1D e impresión de códigos QR.
- Puerto Ethernet 3.100M, transmisión de datos de ultra alta velocidad.
4. Soporta almacenamiento de 256KB NV Logo y 2M de memoria buffer grande.
5. Soporta la detección de marcas negras y la función de recordatorio de pedidos, compatible con el controlador O POS.
6. Soporta monitor de estado de impresión y función de orden anti-pérdida.
- 7.3 interfaz 260 mm / s Velocidad de impresión

Parámetros:

Impresora térmica, impresora térmica 80 mm, controlador térmico de impresora pos 80

Método de impresión:	Térmica directa
Velocidad de impresión:	230mm / s □260mm / s
Ancho de rollo:	79.5 ± 0.5mm
Diámetro de impresión:	Φ80mm
Grosor del papel:	0.06-0.08mm
Capacidad de columna:	576 puntos / línea 512 puntos / línea
Espaciado entre líneas :	3.75mm□Ajustable por comandos□
Comando de impresión:	Compatible con el comando ESC / POS
Tipo de interfaz:	Serie + USB + Lan / puerto paralelo 36P / 25P serie + USB / LAN
dopronuncia vida:	1 millón de cortes
PAGvida de la cabeza de rint:	100 km
Tampón de entrada :	2048Kbytes
NV Flash:	256Kbytes
Adaptador de corriente:	AC110V / 240V□50 ~ 60Hz
Fuente de alimentación:	DC 24V / 2.5A
Suministro de cajones de efectivo:	DC 24V / 1A
Ambiente de trabajo:	Temperatura (0□45) humedad (10□80%)□Nonorte- condensar□

Ambiente de trabajo:	Temperatura (0-45) grado centígrado, humedad (10-80%) Nonorte- condensar
Entorno de almacenamiento:	Temperatura (-10°60 60°C); Humidez (10°90%)
Tamaño del personaje:	ANK°FontA: 1.5 * 3.0mm / FontB°1.1 * 2.1mm
Código de barras:	UPC-A / UPC-E / JA°EAN13°/ ENE8°EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128/ /Código QR/ PDF417 (opciones)
Caracteres:	PC347°Europa estándar° °Katakana°PC850°Plurilingüe° °PC860°portugués° °PC863°Francés canadiense° °PC865°nórdico° °Europa occidental°griego°hebreo°Europa del este°Corrí°WPC1252°PC866°Cirílico # 2° °PC852°Latin2° °PC858°IránII°letón°Arábica°PT151°1251°
Características físicas	Peso: 1,25 kg; Tamaño de la apariencia: 190 x 145 x 143metrom (largo * ancho * alto)

Presentacion de producto:
Impresora térmica, impresora térmica 80 mm, controlador térmico de impresora pos 80





www.ocominc.com

CE FCC





www.ocominc.com

CE FCC





Documentos importantes:

[**Especificación](#)

[**Manual de configuración de dirección IP](#)

[**Manual de instrucciones](#)

* Controlador para todos los sistemas de Windows

[**Driver para Linux](#)

[**Parámetros de la impresora Herramientas de configuración](#)

* *discos compactos Archivos