

# Terminal Android Pos banco EMV PCI pos Terminal New8110

(M / N: POS -Z90)

## Característica:

Sistema operativo Android 5.1

Pantalla táctil de 5.0 pulgadas

La capacidad de la batería de reserva es de 5600 mAh

Impresora térmica de 58mm

Cámara de 5 millones de píxeles.

2G / 3G / 4G wifi, comunicación bluetooth

Lector de huellas dactilares opcional

Lector de tarjeta magnética integrado, lector de tarjeta IC de inducción y lector de tarjeta IC de contacto

Pasó la certificación de pago bancario EMV L1 L2, PCI y PBOC.

## Solicitud :

Aplique cadenas de supermercados, restaurantes, tiendas de conveniencia, tiendas de ropa, locales, panaderías, cajeros, pague, ingrese, ahorre la función de administración de negocios.

Especificación técnica:

Información básica	
Sistema operativo	Android 5.1
RAM	RAM: 1 GB
Almacenado extendido	FLASH: 8GB
Pantalla de visualización	5.0 pulgadas
Pantalla táctil	Pantalla táctil capacitiva, compatible con la electrónica. firma
Batería	Batería de litio5600 mAh, 3.7 V
Bluetooth	Bluetooth 4.0
Cámara	Cámara de 5 mega píxeles
Función itioning Pos	GPS AGPS WLAN para iteración Pos
Impresora	Impresora térmica de 58mm. 30mm de diámetro. Rollo de papel.
Interfaz	Micro USB
Función POS	
Lector de tarjetas magneticas	Lector de tarjeta magnética de pista completa Soporte ISO1788 / 7812, protocolo AAMVA.
Tarjeta IC de lectura-escritura	Protocolo de apoyo ISO7816

Lector de tarjetas sin contacto	Admite ISO / IEC 14443 Tipo A y B, Mifare, felica Tarjeta, en línea con el EMV / PBOC PAYPASS especificación
Tarjeta PSAM	Tarjeta de chip de pago de seguridad bancaria
Proceso de dar un título	Aceptación de la tarjeta UnionPay terminal de detección de red. Certificación PCI Certificación EMV / PBOC3.0 L1 y L2 Certificación EMV / qPBOC3.0 L1 y L2 Unionpay normas de seguridad inteligentes. punto de saeterminals
Parámetros de red	
Tipo de red	GSM, WCDMA, TD-SCDMA, FDD-LET, TDD-LTE
Espectro de red	GSM850 / 900/1800/1900
	WCDMA2100 / 1900/900/850
	TD-SCDMA B34 / B39
	FDD-LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20
	TDD-LTE B38 / B39 / B40 / B41
WLAN	IEEE802.11.b / n / g
Parámetros físicos	
tamaño	191mm x 80mm x 46mm
Peso	650 g
Temperatura de funcionamiento	-20 ° C ~ 60 ° C
Temperatura de almacenamiento	-40 ° C ~ 80 ° C
Humedad	10% ~ 90% HR sin condensación



# POS-Z90



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)





# POS-Z90



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)





# POS-Z90



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)





# POS-Z90



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)





## Preguntas más frecuentes

### 1. política de moq

No hay limitación de MOQ para los productos estándar, pero el precio unitario es diferente, cuanto mayor sea la cantidad, mejor precio.

Para una producción personalizada, puede discutir el MOQ con nuestro representante de ventas directamente.

### 2. Disponibilidad de muestra y Política

Después de que los clientes confirmaron la especificación, nos complace proporcionar muestras para la prueba y la calificación.

Todas las muestras deben pagarse antes del envío, el precio de las muestras es superior al pedido en masa. Cuando se realiza el pedido en masa, podemos devolverle el costo de las muestras o enviarle más productos de pieza con los envíos.

Puede comprar las muestras directamente usando t / t, western union o paypal. Y también puede comprarlo en nuestra tienda en línea en aliexpress: [http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog = minisite\\_Cl](http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog=minisite_Cl).

### **3. Garantía**

OCOM se dedica a proporcionar los productos y servicios más rentables con una calidad confiable que satisfaga la satisfacción de los clientes;

Fuimos calificados por la compañía global Fortune 500, y tenemos la garantía comercial de nivel 1 superior, que protege al 100% su tiempo y tiempo de entrega.

Nuestra garantía de los productos es de aproximadamente 12 + 1 meses desde el envío, normalmente, algunos modelos designados pueden tener hasta 24 meses de garantía;

Cualquier producto dentro de los 30 días posteriores a la falla en la entrega se considerará entrega inválida (DOA). Los productos DOA darán prioridad al reemplazo, y se enviarán por mensajería.

Para pedidos masivos, nos gustaría suministrar algunas piezas de repuesto con envío para reparaciones locales rápidamente. Y después de eso, puede devolver partes de falla para retrabajo y análisis.

### **4. Condiciones de pago**

Para el pedido en masa, puede pagarnos utilizando T / T, LC, Western Union, Escrow u otros. Sobre orden de las muestras, T / T, Western Union, el fideicomiso, Paypal son aceptables. El Servicio de Crisis es alimentado por Alipay.com Actualmente, puede pagar utilizando Moneybookers, Visa, MasterCard y transferencia bancaria. También puede pagar con ciertas tarjetas de débito como Maestro, Solo, Carte Bleue, Pos tePay, CartaSi, 4B y Euro6000.

### **5. Envío**

Aceptamos todo tipo de formas de envío que incluyen: expreso, aéreo, marítimo, camión o recogida por parte de los clientes personalmente.

### **6. cliente**

Nuestros principales clientes de Eruopean, Australia, y el rápido crecimiento de Sudamérica, África, Rusia  
....

Hemos servido a más de 1300 clientes de 133 países, incluida la compañía global Fortune 500 como Unilever, O2 ..... 50 de ellos son el mayor distribuidor en los territorios locales.

## **Por qué nos eliges**

### **¿Por qué elige OCOM?**

Proveedor líder de productos relacionados con One-Stop POS y Auto-ID calificado por Global Fortune 500 Companies

Clientes de nivel 1, incluidos Unilever, O2, Star ...

Más de 1500 clientes cubren 133 países;

9 años de experiencia OEM / ODM.

Garantía de comercio de nivel 1 superior en calidad de garantía industrial POS y fecha de envío

Respuesta rápida y servicio profesional.

FCC, CE, Soncap, POA, BIS y otros certificados

12 + 1 meses de garantía.

Seleccionado en "China Best Employer Award"

Creencia: Basada en la integridad, Luchar por la excelencia, Cooperación ganar-ganar