

Impresora de etiquetas de alta velocidad compatible con los comandos de impresión ESC /  
 POS establecidos  
 (Modelo No .: OCBP -005)

## 1. Características:

Etiqueta auto papel pos ition;  
 Etiquetas despegar automáticoAlabamaaly;  
 Ajustar la presión del cabezal de la impresora;  
 Compatible con un montón de software de etiquetas;  
 BMP, PCX, BAC tienda de descarga de imágenes.;  
**Apoyo serial + puertos USB + LAN juntos;**  
 Soporte PDF417, CÓDIGO QR, DOTMATRIX;

## 2. Especificaciones:

<b>Modelo de impresora</b>	OCBP -005
<b>Resolución</b>	203 DPI (8 puntos / mm)
<b>Método de impresión</b>	Directo Térmico
<b>Sensor de temperatura del cabezal de impresión</b>	Resistencia termosensible
<b>Cabezal de impresión pos</b>	Micro interruptor
<b>Sensor lion</b>	
<b>Detección de papel existe</b>	Sensor fotoeléctrico
<b>Velocidad de impresión</b>	127 mm / seg (max); 50.8mm / seg (min)
<b>Ancho de impresión</b>	16 mm ~ 76 mm
<b>Medios de comunicación</b>	Tipo de medio: rollo de papel, etiqueta, pliegue de la etiqueta, etc. Diámetro del medio: Dia interno:25mm; Dia exterior: 80mm
<b>Fuente interna</b>	FONT 0 a FONT 8; Comúnmente utilizado en fuentes de un solo byte.
<b>Ampliación &amp; rotación</b>	1 a 10 veces la ampliación en ambas direcciones; 0 La licenciatura , 90 La licenciatura, 180 grados, 270 La licenciatura, 360 La licenciatura rotación
<b>Tipo de papel</b>	Arrancar & despegar
<b>Memoria</b>	Flash Rom de 2MB, DRAM de 2MB
<b>Imagen</b>	Los archivos de imagen monocromáticos PCX, BMP se pueden cargar a FLASH, DRAM
<b>Código de barras</b>	CODE128, EAN128, ITF, Code39, Code93, EAN13, EAN13 + 2, EAN13 + 5, EAN8, EAN8 + 2, EAN8 + 5, CODABAR, POS TNET, UPC-A, UPCA + 2, UPCA + 5, UPC-E , UPCE + 2, UPCE + 5, C POS T, MSI, MSIC, PLESSEY, ITF14, EAN14, PDF417, CÓDIGO QR, DATMATRIX
<b>Interfaz</b>	USB + RS232 + LAN o USB
<b>Poder</b>	Entrada: 24VDC, 2.5A
<b>Ambiente</b>	Temperatura de funcionamiento: 5 Grado C a 45 Grado C Temperatura de almacenamiento: -40 Grado C a 55 Grado C Humedad de funcionamiento: 20% ~ 80%, sin condensación, aire libre Humedad de almacenamiento: & lt; =93% (40 Grado C), sin condensación, aire libre.
<b>Dimensión</b>	Tamaño: d220mm * H148mm * W150mm



OCBP-005





OCBP-005





### **3. Ángulo Diferente:**



### **4. Carga de papel:**



### **5. Embalaje y & Envío:**

#### **Embalaje:**

Unidades de venta: Artículo único

Tamaño del paquete individual: 30X23X45 cm.

Peso bruto único: 2,67 KG.

Tipo de paquete: Una PC en una caja de cartón interna, 6 unidades en una caja de salida Tamaño interno de la caja de cartón: 30 \* 23 \* 20 cm Peso bruto: 2.67kg Tamaño de la caja de salida: 70 \* 34 \* 45 cm Peso bruto: 19.02kg

#### **Envío:**

Aire, mar, expreso (DHL, FedEx, UPS, EMS, TNT y así sucesivamente)

EXPRESS: alrededor de 3-7 días hábiles para llegar

CORREO AÉREO INTERNACIONAL: por lo general, alrededor de 2 a 4 días para llegar, también dependerá del puerto de destino.

Por mar: depende de que puerto de destino

## **6.FAQ:**

### 1). Garantía

OCOM se dedica a proporcionar los productos y servicios más rentables con la más alta calidad que satisfaga la satisfacción de los clientes, nuestra garantía de los productos es de aproximadamente 12 meses desde el envío normalmente, algunos modelos designados pueden tener hasta 24 meses de garantía. Para pedidos en serie, podemos suministrarle algunas piezas de repuesto para reparaciones locales. Y después de eso, puede devolver partes de fallas para retrabajo.

### 2). Términos de pago

Para el pedido en masa, puede pagarnos utilizando T / T, LC, Western Union, Escrow u otros. Sobre orden de las muestras, T / T, Western Union, Fideicomiso, Paypal son aceptables. El servicio de depósito de garantía es alimentado por Alipay.com. Actualmente, puede pagar utilizando Moneybookers, Visa, MasterCard y transferencia bancaria. También puede pagar con ciertas tarjetas de débito como Maestro, Solo, Carte Bleue, Pos tePay, CartaSi, 4B y Euro6000.

### 3). Envío

Aceptamos todo tipo de formas de envío que incluyen: expreso, aéreo, marítimo, automotriz o recogido por los clientes personalmente.

### 4). Disponibilidad de muestra & Política

Después de que los clientes confirmaron nuestra especificación, nos complace proporcionar muestras para la prueba y la calificación. Todas las muestras deben pagarse antes del envío, y el precio de las muestras es un poco más alto que el pedido en masa. Cuando se realiza el pedido en masa, podemos devolverle el costo de las muestras o enviarle más productos con los envíos. Puede comprar las muestras directamente usando t / t, western union o paypal. Y también puede comprarlo en nuestra tienda en línea en aliexpress: [http://www.aliexpress.com/store/403448?tracelog=minisite\\_CI](http://www.aliexpress.com/store/403448?tracelog=minisite_CI) El pedido de muestra es necesario antes de entregarlo a nuestra factoría.

### 5). Servicio postventa:

\* Tenemos el nivel de garantía comercial máximo del 1% hasta USD12000 garantizado por alibaba, que puede proteger bien su dinero para garantizar el tiempo de entrega y la calidad de los productos. (1) La garantía de todos los productos no es inferior a un año, algunos modelos tienen hasta dos años de garantía. (2) Se proporcionarán piezas de repuesto para pedidos masivos para el mantenimiento local de los clientes. (3) Tener distribuidores o agentes autorizados en el mercado principal que puedan proporcionar servicios locales de reparación y reemplazo. (4) La gestión profesional de CRM asegura un rápido seguimiento de las consultas y pedidos de los clientes. (5) Ventas con muchos años de experiencia en comercio exterior, competentes en idiomas extranjeros y fuerte sentido de responsabilidad. (6) 7 \* 24 horas en línea, los días laborables responden dentro de las cuatro horas, los días de descanso dentro de las 12 horas.

### 6). Descargar

Puede acceder a <http://www.posolution.com.cn/cn/download.html> descargar controladores, software SDK, especificaciones de productos y manuales de usuario.

### 7). Guía de video

Para ayudar a los clientes a utilizar mejor nuestros productos, hemos grabado y subido algunas guías de

video, puede encontrarlas en <http://www.Solución pos.com.cn/video.html>.

8). Política de moq

No hay limitación de MOQ para los productos estándar, pero el precio unitario es diferente. Para una producción personalizada, puede discutir el MOQ con nuestro representante de ventas.

9). Solicitar presupuesto

Solicite una cotización en <http://www.Solución pos.com.cn/inquiry.html>