

Monitor de pantalla táctil capacitivo opcional de 15,6 pulgadas montado en la pared industrial

(M / N: TM1506)

CARACTERISTICAS:

Alta resolución: soporte 1366 * 768;

Nueva pantalla LCD BOE;

Pantalla táctil capacitiva multipunto;

Puerto VGA y cable VGA para estándar;

Puerto HDMI cable incorporado para opcional;

Vida útil: 50 millones de toques;

Base resistente para ajustar el ángulo de elevación de la pantalla;

Se puede montar en la pared.

ESPECIFICACIÓN:

Tamaño de pantalla LCD	15.6 "
Relación de aspecto	16: 9
Resolución	1366 * 768
Paso de píxeles (mm)	0.297
Numero de colores	16,2 millones
Relación de contraste	700/1
Brillo	400cd / m2
Tiempo de respuesta	8ms
Panel táctil	Pantalla táctil capacitiva multipunto de 15.6 "
Interfaz	VGA para monitor, USB para pantalla táctil Cable HDMI para Opcional
Poder	12V DC 3A
Temperatura de funcionamiento	-10C ~ 60C
Huelgas de prueba de resistencia	Más de 10 millones
Linealidad	1,50%
Espesor de la película	0.175 mm, 0.188 mm
Espesor de vidrio	0.7mm, 1.1mm, 1.8mm
Humedad	<95%





TM1506





TM1506





TM1506





TM1506





TM1506





TM1506





TM1506

