# Escáner de código de barras CCD portátil de Checke

(M / N: OCBS -C005)



# **Descripción:**

Este escáner BarCode puede conectarse y funcionar, sin necesidad de instalar software.

Tasa de decodificación eficiente y tasa de error ultrabaja.

Puede escanear con precisión y rapidez un código de barras de gran variedad en entornos con mucha luz y oscuridad.

### **Caracteristicas:**

- La velocidad de escaneo rápido alcanza hasta 300 veces / segundo.
- 3 mil excelente precisión de escaneo.
- Tasa de decodificación eficiente y tasa de error ultra baja. Se pueden identificar muchos tipos de códigos de barras unidimensionales.
- Soporte de lectura de códigos de barras desde pantalla.
- No hay driver, plug and play.
- Botón de alta resistencia: use un botón de alto rebote, límite preciso y duradero.
- Configuración del modo de escaneo: disparo manual y escaneo automático y escaneo continuo.
- Admite múltiples interfaces de datos: USB-HID, puerto virtual USB, UART, KB, HID-POS, etc.
- Soporte de 16 idiomas del país.

- Adopta un diseño altamente integrado, carcasa de alta calidad, tiene un grado de protección IP54, caída de 5 m de altura muchas veces, aún se puede usar normalmente.
- Campos de aplicación: Supermercado, comercio minorista, almacén, logística, biblioteca, médico, etc.
- Se puede personalizar de acuerdo a la demanda del cliente.

# Parámetros del escáner:

Tipo de fuente de luz			lmágenes ópticas; La longitud de onda es de 632mm.
Sensor de imagen			sensor de imagen lineal (CCD)
Resolución de píxeles			2500 píxeles
Precisión de código de barras			≥ 3mil
Relación de contraste de impresión			≥ 30%
Tipo de código de barras			UPC / EAN / JAN, UPC / EAN con suplementario, UCC / EAN 128, Código 39, MSI, Código 11, Código 39 Completo ASCII, Código 39 TriOptic, Código 128, Código 128 Total ASCII, EAN-13, EAN-8, UPC- A, UPC-E, ISBN, Código 93, Barra de datos GS1, Codabar, Código 93, Discrete2of5, IATA, RSSvariants, Codabar, Chinese2of5, Códigos de barras dimensionales generales internacionales, por ejemplo Inteleaved2 / 5, Interleaved2of5, código de servicio tal de China pos y así sucesivamente
Velocidad de escaneo			300 veces / s
Ángulo de escaneo	En sentido horario / antihorario		± 55 °
	Arriba y abajo		± 25 °
	Izquierda y derecha		± 75 °
Dimensiones externas (L x W x H)			165 × 65 × 97 mm
Peso			190 g
modo de aviso			Zumbador e indicador LED
Consumo máximo de energía			650mw
Tensión de trabajo			DC5V
Corriente eléctrica	Corriente maxima		130ma
	Corriente de trabajo Corriente de espera		86ma
			42ma
Accessaries	•		•
Cable		Cable de datos RS232 / USB (1.8m)	
Manual		1	
Ambiente			
Temperatura de almacenamiento		-40 ° C ~ 60 ° C	
Temperatura de trabajo		0 ° C ~ 50 ° C	
Humedad relativa		0 ~ 95%	
Trainicada relativa			









# **Preguntas más frecuentes**

### 1. política de moq

No hay limitación de MOQ para los productos estándar, pero el precio unitario es diferente, cuanto mayor sea la cantidad, mejor precio.

Para una producción personalizada, puede discutir el MOQ con nuestro representante de ventas directamente.

## 2. Disponibilidad de muestra & Política

Después de que los clientes confirmaron la especificación, nos complace proporcionar muestras para la prueba y la calificación.

Todas las muestras deben pagarse antes del envío, el precio de las muestras es superior al pedido en masa. Cuando se realiza el pedido en masa, podemos devolverle el costo de las muestras o enviarle más

productos de pieza con los envíos.

Puede comprar las muestras directamente usando t / t, western uion o paypal. Y también puede comprarlo en nuestra tienda en línea en aliexpress: http://www.aliexpress.com/store/403448? Tracelog = minisite Cl.

#### 3. Garantía

OCOM se dedica a proporcionar los productos y servicios más rentables con una calidad confiable que satisfaga la satisfacción de los clientes;

Fuimos calificados por la compañía global Fortune 500, y tenemos la garantía comercial de nivel 1 superior, que protege al 100% su tiempo y tiempo de entrega.

Nuestra garantía de los productos es de aproximadamente 12 + 1 meses desde el envío, normalmente, algunos modelos designados pueden tener hasta 24 meses de garantía;

Cualquier producto dentro de los 30 días posteriores a la falla en la entrega se considerará entrega inválida (DOA). Los productos DOA darán prioridad al reemplazo, y se enviarán por mensajería.

Para pedidos masivos, nos gustaría suministrar algunas piezas de repuesto con envío para reparaciones locales rápidamente. Y después de eso, puede devolver partes de falla para retrabajo y análisis.

# 4. Condiciones de pago

Para el pedido en masa, puede pagarnos utilizando T / T, LC, Western Union, Escrow u otros. Sobre orden de las muestras, T / T, Western Union, el fideicomiso, Paypal son aceptables. El Servicio de Crisis es alimentado por Alipay.com. Actualmente, puede pagar utilizando Moneybookers, Visa, MasterCard y transferencia bancaria. También puede pagar con ciertas tarjetas de débito como Maestro, Solo, Carte Bleue, Pos tePay, CartaSi, 4B y Euro6000.

### 5. Envío

Aceptamos todo tipo de formas de envío que incluyen: expreso, aéreo, marítimo, camión o recogida por parte de los clientes personalmente.

### 6. cliente

Nuestros principales clientes de Eruopean, Australia, y el rápido crecimiento de Sudamérica, África, Rusia ...,

Hemos servido a más de 1300 clientes de 133 países, incluida la compañía global Fortune 500 como Unilever, O2 ..... 50 de ellos son el mayor distribuidor en los territorios locales.

# Por qué nos eliges

### ¿Por qué elige OCOM?

Proveedor líder de productos relacionados con One-Stop POS y Auto-ID calificado por Global Fortune 500 Companies

Clientes de nivel 1, incluidos Unilever, O2, Star ...

Más de 1500 clientes cubren 133 países;

9 años de experiencia OEM / ODM.

Garantía de comercio de nivel 1 superior en calidad de garantía industrial POS y fecha de envío Respuesta rápida y servicio profesional.

FCC, CE, Soncap, POA, BIS y otros certificados

12 + 1 meses de garantía.

Seleccionado en "China Best Employer Award" Creencia: Basada en la integridad, Luchar por la excelencia, Cooperación ganar-ganar