Mini 1d 2D Desktop Tableta Rugged con escáner de códigos de barras Pasapíe QR Escáner QR

(Modelo No.: OCBS -2017)

Característica:

Tecnología de imágenes de alto rendimiento;

Escaneo omnidireccional;

4 mil Excelente precisión de escaneo;

Configuración de función especial de Multi compatible;

Alta compatibilidad para todos los principales símbolos 1D y 2D;

Puede leer el código de barras en la pantalla y el código de barras de color;

Especificación:

Interfaz		USB; USB virtual com; RS232
Soporte del sistema		Linux, Android, Windows XP, 7,8,10, Mac
Sensor		Sensor CMOS
Fuente de luz		LED rojo (apuntando) + LED blanco (iluminación)
Procesador		ARM MCU + DSP MCU + DSP
Resolución		≥4mil (PCS90%, código 39)
Tasa de error		1/5 millones
Tolerancia al movimiento		25 cm / s
Modo de lectura		Imagen
Modo de activación		Manual, escaneo continuo, detección automática.
Modo de solicitud		Zumbador, indicador (LED)
Contraste de impresión		≥25%
Material		ABS + PC
Fuente de alimentación		DC 5V ± 5%
El consumo de energía		375mw (trabajando); 226mw (standy); 750mw (max)
		Consumo de energía promedio
Peso		289g ± 5g
Tamaño de la caja interior		L * w * h: 180 * 115 * 85 (unidad: mm)
Información del paquete.		60 * 45 * 38.5 cm 50 pcs / cartón, NW. = 14.45kg, GW. = 16.15kg
Color		Negro
Capacidad de decodificación	1D	Code25-intercalado Code25-CODE25-MATRI
		Code39-Código regular 39-FullascII Code32
		Code93-Código regular93-FullascII Code128
		EAN / GSL / UCC-128AUTO CODABAR MSI
		EAN / Ene-13 UPC-A Ene-8 UPCE
	2d	Matriz de datos QR PDF417
Angel de escaneo		Roll360 °, Pitch30 °, Yaw45 °
Profundidad de escaneo		Code39 4.17mil (15 bytes): 4cm - 8cm
		CODE128 4.17mil (16 bytes): 7cm - 15cm
		MATRIX DE DATOS 10.83MIL (8 BYTES): 3CM - 9CM
		Código QR 20mil (8 bytes): 1cm - 19cm

Parámetro ambiental	
Grado IP	IP42
Temperatura de funcionamiento	0 a 50/32 a 122 ℉
Temperatura de almacenamiento	0 a 50/32 a 122 ℉
Humedad de la operación	20% al 85% (sin condensación)
Humedad de almacenamiento	20% a 85% (sin condensación)
Protección de ESD	15kv descarga de aire
Resistencia a los golpes	Caída libre de 1.5m en superficie de hormigón.

Aocom®

At your side

OCBS-2017

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side
OCBS-2017
ISO
FC
CE
RoHS

OCOM®

At your side

OCBS-2017

ISO FC CE RoHS

Company

Certificates

Payment

Preguntas más frecuentes

1. Política MOQ

Sin limitación de MOQ para los productos estándar, pero el precio unitario es diferente, mayor cantidad mejor precio.
Para la producción personalizada, puede discutir la MOQ con nuestro representante de ventas directamente.

2. Muestra Disponibilidad y Política

Después de que los clientes confirmaron la especificación, estamos muy contentos de proporcionar muestras para pruebas y calificación.
Todas las muestras deben pagarse antes del envío, el precio de las muestras es un pedido más alto que en la masa. Cuando se realicen el pedido en masa, podemos devolverle los costos de las muestras, o enviarle más productos de pieza con los envíos.
Puede comprar las muestras de nosotros directamente utilizando T / T, Western Uion o paypal.

3. Garantía

OCOM se dedica a proporcionar productos y servicios más rentables con una calidad confiable que cumplirá con la seguridad de los clientes;
Fuimos calificados por Global Fortune 500 Company, y tenemos la mayor garantía de comercio de nivel que 100% protege su dinero y tiempo de entrega.
Nuestra garantía de los productos es de aproximadamente 12 + 1 meses a partir del envío, normalmente, algunos modelos designados pueden tener la garantía de 24 meses;
Cualquier producto dentro de los 30 días posteriores a la falla de entrega se producirá una entrega no válida (DOA). DOA Products dará prioridad al reemplazo, y enviado por correo.
Para el pedido en masa, nos gustaría suministrar algunas piezas de repuesto con el envío para la reparación local de rápidamente. Y después de eso, puede devolver las piezas de falla para el retrabajo y el análisis.

4. Condiciones de pago

Para el pedido en masa, puede pagarnos usando T / T, LC, Western Union, Escrow u otros. Acerca de las muestras Orden, T / T, Western Union, Fideicomiso, Paypal son aceptables. El servicio de crow está impulsado por Alipay.com.

5. Envío

Aceptamos todo tipo de formas de envío, incluyendo: expreso, aire, mar, camión, o recoger por los clientes personalmente.