

Nueva máquina de pantalla táctil capacitiva pos de 11.6 pulgadas POS

(M / N: POS -B11.6)

características:

Elegante base B para máquina pos.

Procesador Intel Celeron J1900 Quad core CPU 2.0GHz de alta configuración para sistema Windows

Procesador ARM A83T de 8 núcleos ARM Cortex-A7 de 8 núcleos para sistema Android

2 GB de RAM + 8 GB de ROM estándar (Android)

2 GB de RAM + 32 GB de SSD estándar (Windows)

Pantalla táctil capacitiva multipunto de 11.6 pulgadas

Pantalla secundaria no táctil de 11.6 pulgadas,

Impresora térmica incorporada de 58 mm u 80 mm (opcional)

Lector RFID MSR incorporado (opcional)

Elegante panel de visualización

aplicaciones:

Catering: hotel, restaurante, restaurante de comida rápida, cafetería, pastelería y pastelería.

Distribuidor: Business Street, boutiques, grandes almacenes, tienda de cosméticos y peluquería de clase alta.

Recreación: sauna, spa, club nocturno, parque temático, casino y puntos de venta de boletos de lotería

Comercial: terminales de gestión de información para estacionamiento, posada, aviación, metro, estación y muelle

Parámetro:

Modelo	POS -B11.6
Tablero principal ①	Procesador Intel Celeron J1900 Quad Core 2.0 GHz (Windows)
Tablero principal	Procesador Cortex-A7 ARM de 8 núcleos A83T a 8 GHz (Android)
OS①	Windows7 (Beta)
OS②	Android 5.1
Memoria①	2 GB de RAM 32 GB SSD (Windows)
Memoria②	2 GB de RAM de 8 GB de RAM (Android)
Pantalla táctil	Tacto capacitivo multipunto
Tamaño de pantalla	11.6 pulgadas, 16: 9
Exhibición del cliente	Pantalla LCD del cliente (predeterminada), Opciones: 11.6 pulgadas sin pantalla táctil, pantalla de cliente VFD, otro tamaño de pantalla o pantalla que no es del cliente
Color	Blanco o negro
Impresora	Impresora térmica de engranajes de 58 mm o impresora térmica de 80 mm con cortador automático (Opciones)
Puerto de E / S (①J1900)	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1 (opcional)
	VGA * 1
	HDMI * 1 (para pantalla de vicio)
	Puerto DB9 RS232 * 1, (puede agregar 2 puertos para opcional)
Puerto de E / S (②A83T)	RJ11 * 1 (Opcional)
	TF ranura * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (para pantalla de vicio)
	USB * 2 (puede agregar 4 puertos para opcional)
	Puerto DB9 RS232 * 1
	Audio * 1
Puerto USB OTG * 1	

Temperatura de funcionamiento	0 °C a 40 °C
Otra función (Android)	Bluetooth, wifi
Artículos opcionales (Windows)	RFID, cámara MSR, 3G, puerto paralelo DB25, puerto DB9 RS232 * 3
Artículos opcionales (Android)	3G, cámara 4G, VFD, RFID, MSR, pantalla LCD de otras dimensiones
Temperatura de almacenamiento	De -20 °C a 60 °C
Tamaño de embalaje	46 * 43 * 51 centímetros
Adaptador de corriente	Entrada de alimentación de CA de 110-240 V / 50-60 Hz, salida de 12/24 V dependiendo de la impresora





POS-8618L





POS-8618L





POS-8618L



Preguntas más frecuentes

1. política MOQ

No hay limitación MOQ para los productos estándar, pero el precio unitario es diferente, mayor cantidad mejor precio.

Para una producción personalizada, puede discutir el MOQ con nuestro representante de ventas directamente.

2. Disponibilidad de muestra y política

Después de que los clientes confirmaron la especificación, nos complace proporcionar muestras para pruebas y calificación.

Todas las muestras deben pagarse antes del envío, el precio de las muestras es más alto que el pedido en masa. Cuando se realiza el pedido en masa, podemos devolverle el costo de las muestras o enviarle más productos por pieza con los envíos.

Puede comprarnos las muestras directamente usando t / t, western union o paypal. Y también puede comprarlo en nuestra tienda en línea en aliexpress: http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog=minisite_CI.

3. Garantía

OCOM se dedica a proporcionar los productos y servicios más rentables con una calidad confiable que satisfaga la satisfacción de los clientes;

Fuimos calificados por la compañía global Fortune 500, y tenemos la garantía comercial de nivel 1 superior que protege al 100% su dinero y tiempo de entrega.

Nuestra garantía de los productos es de aproximadamente 12 + 1 meses desde el envío normalmente, algunos modelos designados pueden tener una garantía de hasta 24 meses;

Cualquier producto dentro de los 30 días posteriores a la falla de entrega se considerará entrega no válida (DOA). Los productos DOA darán prioridad al reemplazo y se enviarán por mensajería.

Para pedidos en masa, nos gustaría suministrar algunos repuestos con envío para reparación local rápida. Y después de eso, puede devolver las partes con fallas para su revisión y análisis.

4. Condiciones de pago

Para pedidos en masa, puede pagarnos usando T / T, LC, Western Union, Escrow u otros. Sobre el orden de las muestras, T / T, Western Union, Escrow, Paypal son aceptables. El servicio de depósito es impulsado por Alipay.com. Actualmente, puede pagar con Moneybookers, Visa, MasterCard y transferencia bancaria. También puede pagar con tarjetas de débito seleccionadas, como Maestro, Solo, Carte Bleue, Pos tePay, CartaSi, 4B y Euro6000.

5. envío

Aceptamos todo tipo de formas de envío, incluyendo: expreso, aéreo, marítimo, camión o recogida por los clientes personalmente.

6. Cliente

Nuestros principales clientes de Eruopean, Australia y el rápido crecimiento de Sudamérica, África, Rusia ...

Hemos atendido a más de 1300 clientes de 133 países, incluida la compañía global Fortune 500 como Unilever, O2 ... 50 de ellos son el mayor distribuidor en los territorios locales.