

Impresora de etiquetas de códigos de barras térmicas por transferencia OCBP -004A

(M / N: OCBP -004A / B)



Características

Procesador RISC de 200 Mhz y 32 bits con 8 MB de SDRAM, 4 MB de memoria flash

Diseño impulsado por engranajes de doble motor

127 mm (5 ") pulgadas por segundo de velocidad de impresión

Suministro de cinta de 300 metros (984 ') en un núcleo de 25,4 Mm (1")

Mecanismo de impresión para la aplicación de quiosco

El firmware de TSPL-EZ™ simula la compatibilidad con los idiomas TPLE y TPLZ

Modelo de impresora	OCBP -004A	OCBP -004B
Resolución	8 puntos / mm (203 DPI)	12 puntos / mm (300 DPI)
Método de impresión	Transferencia térmica & Directo Térmico	
Max. velocidad de impresión	127 mm (5 ") / s	101.6 mm (4 ") / s
Max. ancho de impresión	108 mm (4.25 ")	104 mm (4.09 ")

Max. longitud de impresión	2794 mm (110 ")	1016 mm (40 ")
Tipo de medio	Continuo, troquelado, marca negra, pliegue en abanico, con muesca (herida exterior)	
Ancho de los medios	20-112 mm (0,78 "-4,4")	
Espesor de los medios	0.06 ~ 0.254 mm (2.36 ~ 10 mil)	
Longitud de la etiqueta	10 ~ 2,794 mm (0.39 "~ 110")	10 ~ 1,016 mm (0,39 "~ 40")
Capacidad de rollo de etiquetas	127 mm (5 ") OD (herida exterior)	
Cinta y ancho de la cinta	300 m de largo, máx. OD 67 mm, 1 "núcleo (exterior recubierto de tinta), 40 mm ~ 110 mm (1.6" ~ 4.3 ")	
Recinto	Plástico de doble pared	
Dimensión física	234 mm [W] x194.8 mm [H] x 302.5 mm [D]	
Peso	3.1 kg [6.83 lbs bs	
Procesador	CPU RISC de 32 bits	
Memoria	4MB de memoria flash	
	SDRAM 8MB	
	Lector de tarjetas SD para expansión de memoria flash, hasta 4 GB	
Interfaz	<ul style="list-style-type: none"> • USB2.0 • RS-232 (opción de fábrica) • Centronics (opción de fábrica) • Ethernet interna, 10/100 Mbps (opción de fábrica) • Bluetooth (opción de fábrica) • Externo 802.11 b / g / n inalámbrico (opción de fábrica) 	
Poder	Fuente de alimentación conmutada universal externa	
	Entrada: CA 100-240V, 1A, 50-60Hz	
	Salida: DC 24V, 2.5A, 60W	
Interruptor de operación, botón, LED	1 interruptor de encendido, 1 botón de alimentación y & 1 LED (3 colores: rojo, púrpura y & blue)	
Sensores	Sensor reflectante de marca negra (pos ition ajustable)	
	Sensor de cabeza abierta	
	Sensor de brecha transmisiva	
	Sensor de fin de cinta	
Reloj en tiempo real	Estándar	
Fuentes internas	8 fuentes alfanuméricas de mapa de bits	
	Soporte de fuente TTF.	
Codigo de barras	Código de barras 1D: Código 39, Código 93, Código 128UCC, Código 128 subconjuntos A, B, C, Codabar, Intercalado 2 de 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN y UPC 2 (5) dígitos adicionales, MSI, PLESSEY, POS TNET, China POS T	
	Código de barras 2D: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, código QR	
Gráfico	BIMAP, BMP, PCX (Máx. 256 colores)	
Rotación de fuentes y códigos de barras.	0 ° 90 ° [180 ° [270 °	

Lenguaje de impresora	TSPL (EPL □ ZPL □ DPL)
Condición del ambiente	Operación: 5 ~ 40 ° C, 25 ~ 85% sin condensación
	Almacenamiento: -40 ~ 60 ° C, 10 ~ 90% sin condensación
Regulación de seguridad	FCC □ CE □ CCC □ CB
Preocupación ambiental	Cumplir con RoHS
Accesorios	Disk Disco CD del software de etiquetado de Windows □ guide Guía de inicio rápido □ cable Cable USB □ Cable de alimentación □ ⑤ Fuente de alimentación de conmutación universal externa sp ⑥ Eje de etiqueta, lengüeta de fijación x 2, adaptador de núcleo x 2 □ sp Husillo de cinta x 2 core ⑧Ribbon paper core □ ediaMedia
Opciones de fábrica	Ethernet interna, 10/100 Mbps, RS-232, interfaz paralela Centronics
Opciones de distribuidor	Módulo de desprendimiento, cortador de guillotina (corte total o parcial) Grosor del material 0.06 ~ 0.19mm, 500000 cortes; 0.20 ~ 0.25mm, 200000 cortes
Opciones de usuario	Montaje en rollo externo, soporte OD. 214 mm (8,4 ") con núcleo de 25,4 mm (1"), placa de montaje en rollo externo, módulo Bluetooth (interfaz en serie), módulo inalámbrico 802.11 b / g / n (interfaz en serie), módulo RFID.

Presentacion de producto:





OCBP-004





OCBP-004






OCBP-004





OCBP-004





OCBP-004



Solicitud:

▶ Application scenario

Logistics



Warehouse management



Supermarket



Clothing label



Jewelry label



Restaurant



Enchufe de alimentación para las opciones:



Preguntas más frecuentes

1. Política de MOQ

No hay limitación de MOQ para los productos estándar, pero el precio unitario es diferente, cuanto mayor sea la cantidad, mejor precio.

Para una producción personalizada, puede discutir el MOQ con nuestro representante de ventas directamente.

2. Disponibilidad de muestra y & Política

Una vez que los clientes confirmaron la especificación, nos complace proporcionar muestras para la prueba y la calificación.

Todas las muestras se deben pagar antes del envío, el precio de las muestras es más alto que un

pedido en masa. Cuando se realiza el pedido en masa, podemos devolverle el costo de las muestras o enviarle más productos de pieza con los envíos.

Puede comprar las muestras directamente usando t / t, western union o paypal. Y también puede comprarlo en nuestra tienda en línea en aliexpress: http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog=minisite_CI.

3. Garantía

OCOM se dedica a proporcionar los productos y servicios más rentables con una calidad confiable que satisfaga la satisfacción de los clientes;

Fuimos calificados por la compañía global Fortune 500, y tenemos la garantía comercial de nivel 1 superior, que protege al 100% su tiempo y plazo de entrega.

Nuestra garantía de los productos es de aproximadamente 12 + 1 meses desde el envío, normalmente, algunos modelos designados pueden tener hasta 24 meses de garantía;

Cualquier producto dentro de los 30 días posteriores a la falla en la entrega se considerará como entrega no válida (DOA). Los productos DOA darán prioridad al reemplazo y se enviarán por correo.

Para pedidos masivos, nos gustaría suministrar algunas piezas de repuesto con envío para reparaciones locales rápidamente. Y después de eso, puede devolver partes de falla para retrabajo y análisis.

4. Condiciones de pago

Para el pedido en masa, puede pagarnos utilizando T / T, LC, Western Union, Escrow u otros. Sobre el orden de las muestras, T / T, Western Union, el fideicomiso, Paypal son aceptables. El servicio decrow es alimentado por Alipay.com. Actualmente, puedes pagar utilizando Moneybookers, Visa, MasterCard y transferencia bancaria. También puede pagar con ciertas tarjetas de débito como Maestro, Solo, Carte Bleue, Pos tePay, CartaSi, 4B y Euro6000.

5. Envío

Aceptamos todo tipo de formas de envío, incluyendo: expreso, aéreo, marítimo, camión o recogida por parte de los clientes personalmente.

6. cliente

Nuestros principales clientes de Eruopean, Australia, y el rápido crecimiento de Sudamérica, África, Rusia ...,

Hemos servido a más de 1300 clientes de 133 países, incluida la compañía global Fortune 500 como Unilever, O2 ... 50 de ellos son el mayor distribuidor en los territorios locales.

Por qué nos eliges

¿Por qué elige OCOM?

Proveedor líder de productos relacionados con One-Stop POS y Auto-ID calificado por Global Fortune 500 Companies

Clientes de nivel 1, incluyendo Unilever, O2, Star ...

Más de 1500 clientes cubren 133 países;

9 años de experiencia OEM / ODM.

Garantía de comercio de nivel 1 superior en calidad de garantía industrial POS y fecha de envío

Respuesta rápida y servicio profesional.

FCC, CE, Soncap, POA, BIS y otros certificados

12 + 1 meses de garantía.

Seleccionado en "China Best Employer Award"

Creencia: Basada en la integridad, Luchar por la excelencia, Cooperación ganar-ganar