

OCBP -010 Impresora de etiquetas de envío termal industrial bluetooth USB comercial

□M / N: OCBP -010□

características:

Admite el comando TSPL para la impresión de etiquetas

Admite el comando ESC / POS para la impresión de recibos

160 mm / s de alta velocidad de impresión

Proporcionar etiquetas gratis software

Portapapel exterior para Opcional

Especificaciones	
Interfaces	USB (estándar) □ USB + LAN □ USB + BT □ USB + LAN (opcional)
Comando de impresión	TSPL / ESC / POS
Método de impresión	Impresión de línea térmica
Velocidad de Print	160 mm / seg
Resolución	203 ppp
Cortador de papel automático	NO
Ancho de impresión	104 mm (máximo)
SO compatible	Win9X / Win2000 // Win2003 / Win Vista / Win 7 / Window XP / win 8 / win8.1 / Win 10 / IOS / Android
Papel	
Tipo	Rollo de papel
Anchura	110 ± 0.5mm
Grosor del papel	0.06-0.3mm
Eléctrico	
Poder	DC 24V / 2.5A
Fiabilidad de impresión	100km
Ambiental	
Temperatura	Trabajo: 0 a 50 grados
Humedad	Trabajo: 20% -85%
Otras características	Impresión en negrita / ajuste de caracteres / configuración de espaciado de línea compatible / 1D y QR Barcode Print & PDF417



OCBP-010





OCBP-010





OCBP-010





OCBP-010





OCBP-010





OCBP-010





OCBP-010







Documentos importantes:

[_OCBP -010 ESPECIFICACIONES](#)