Tablet PC industrial con Windows de 6,5"

(MINNESOTA:OCBS-A168)

Especificación

Modelo	OCBS-A168
Material	ABSPCMetal
Color	Negro
MSOtrar	Pantalla completa a color TFT laminada de 6,5 pulgadas
Resolución	720*1600
Panel táctil	Capacitivo de 5 puntos, GFF, Corning Gorilla Glass, Dureza 6H o superior, resistente a rayones
Cámara	Cámara frontal: 5M, trasera 8M, enfoque automático con flash
Botones	Encendido *1, Tecla de ajuste de volumen () *1 Tecla de ajuste de volumen (-) *1, escaneo de códigos de barras (izquierda y derecha)*2
Vocero	Altavoz incorporado de 1 Ω/1 W x 1 95 dB a 0,1 m
OS	Windows 11 (IOT), Windows 10 opcional (IOT)
Actuación	
tarjeta madre	CPU Intel JASPER LAGO N5100
GPU	Gráficos Intel® UHD 620
Almacenamiento	RAM 8GB LPDDR4, ROM 128GB EMMC
Batería	Batería externa de polímero de iones de litio, 7,4 V/4000 mAh
WIFI	Wi-Fi 802.11(a/b/g/n/ac) Frecuencia dual 2.4G5.8G WIFI
Bluetooth	Distancia de transmisión BT5.0 (BLE) clase 1: superior a 10 m
Interfaz de E/S	TYPE-C 2.0*1 OTG, puerto USB-A estándar/transferencia de datos (3.0) Ranura para tarjeta TF * 1, soporte máximo: 512 GB Ranura Nano-SIM* 1

2G/3G/4G	750VE LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20 LTE TDD: B40 WCDMA: B1/B5/B8 GSM: 900/1800 China (Unicom, Telecom, Móvil) Europa, Medio Oriente, África, Taiwán, Japón Opcional: 750 VA, LTE-FDD: B2/4/5/12/13/17/18/25/26 LTE-TOD:B41 WCDMA: B2/4/5 CDMA y EVDO: BC0/BC1 GSM: 850/1900 750-VSA, LTE-FDD: B2/4/5/7/8/28 LTE-TOD: B40 WCDMA: B2/5/8 GSM: 850/900/1900
GPS	GPSGLONASS
Especificaciones físicas	
Dimensión	183,1*88,6*24,1mm
Peso	470g
Especificaciones ambientales	
temperatura de operacion	-20°C a 60°C
Temperatura de almacenamiento	-30 °C a 70 °C
Humedad	95% sin condensación
Especificaciones de caída	Trabajo en suelo de madera compuesta de 1,5 m (estado de encendido)
Accesorios	
Estándar	Entrada 100-240 V CA 0,5 A 50/60 Hz, PD3.0 45 W
cable USB	C a C

Windows 11

Windows 11