

OCBS-C006 Escáner de código de barras 1D CCD micro USB de mano

(M / N: OCBS -C006)



Características:

sensor CCD de 12500 pixeles

1280 escaneos por segundo

No hay necesidad de controlador, plug and play.

Capacidad para escanear códigos de barras de densidad de 3 mil.

! Soporte de lectura de códigos de barras desde pantalla.

! Support Manual / Auto / Continuar modo de escaneo

Tasa de decodificación eficiente y tasa de error ultrabaja.

Se pueden identificar muchos tipos de códigos de barras unidimensionales.

Parámetros de rendimiento	Procesador	Procesador ARM de 32 bits
---------------------------	------------	---------------------------

Parámetros electricos	Sensor de imagen	Sensor CCD de 2500 píxeles	
	Fuente de luz	LED (longitud de onda 660nm ± 10nm)	
	Velocidad de escaneo	280 exploraciones por segundo	
	Ángulo de escaneo	Sesgo ± 55 ° rollo ± 25 ° paso ± 75 °	
	Distancia de escaneo	(60% Contraste) (25 mil) 40 cm, (15 mil) 32 cm, (10 mil) 22 cm, (5 mil) 11 cm, (3 mil) 3 cm	
	Ancho de escaneo	≤ 110mm	
	Resolución	≥0.1mm (4mil)	
	Contraste mínimo	15%	
	Capacidad de decodificación	Código 39, Código ASCII completo 39, Código 32, Código 128, Código 93, Código 11, Codabar / NW7, Todos los códigos UPC / EAN / JAN (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN-128), Interleave 2 de 5, STD 2 de 5, Industrial 2 de 5, código WPC matriz 2 de 5, Código Pos tage chino, IATA, MSI / PLESSY, Código de farmacia italiano, Industrial 2 de 5, BC-412. UPC-A, UPC-E, Código 128, Código 93, Barra de Coda, IATA, MSI / PLESSY, Código 32, STD	
Parámetros electricos	voltaje	4.5 ~ 5.5V DC V1 ± 5%	
	Corriente	Operando	100 ~ 110mA
		Colocarse	30 ~ 40mA
Parámetros mecánicos	Dimensiones	170 mm (L) × 60 mm (W) × 95 mm (H)	
	Peso	185 g	
	Material de la Caja	abdominales	
	Interfaces	USB	
Parámetros ambientales	Temperatura de funcionamiento	-200 °C ~ 50 °C	
	Temperatura de almacenamiento	-40 °C ~ 70 °C	
	Humedad	0% ~ 98% □sin condensación	
	Iluminación	0 ~ 70,000 lux	
Distancia de escaneo típica	5mil UPC	40 mm - 160 mm	
	Código 10mil93	20 mm - 240 mm	
	15mil EAN13	40 mm - 250 mm	
	20mil código128	40 mm - 380 mm	
	Código de 40mil128	80mm -520mm	



OCBS-C006





OCBS-C006





OCBS-C006





OCBS-C006



Preguntas más frecuentes

1. política de moq

No hay limitación de MOQ para los productos estándar, pero el precio unitario es diferente, cuanto mayor sea la cantidad, mejor precio.

Para una producción personalizada, puede discutir el MOQ con nuestro representante de ventas directamente.

2. Disponibilidad de muestra y & Política

Después de que los clientes confirmaron la especificación, nos complace proporcionar muestras para la prueba y la calificación.

Todas las muestras deben pagarse antes del envío, el precio de las muestras es superior al pedido en masa. Cuando el pedido en masa colocado, podemos volver

Las muestras cuestan o le envían más piezas con los envíos.

Puede comprar las muestras directamente usando t / t, western union o paypal. Y también puedes comprarlo en nuestra tienda online en aliexpress: http://www.aliexpress.com/store/403448?tracelog=minisite_CI.

3. Garantía

OCOM se dedica a proporcionar los productos y servicios más rentables con una calidad confiable que satisfaga la satisfacción de los clientes;

Fuimos calificados por la compañía global Fortune 500, y tenemos la garantía comercial de nivel 1 superior, que protege al 100% su dinero y plomo. hora.

Nuestra garantía de los productos es de aproximadamente 12 + 1 meses desde el envío, normalmente, algunos modelos designados pueden tener hasta 24 meses. garantía;

Cualquier producto dentro de los 30 días posteriores a la falla en la entrega se considerará entrega inválida (DOA). Los productos DOA darán prioridad a la Reemplazo, y enviado por mensajería.

Para pedidos masivos, nos gustaría suministrar algunas piezas de repuesto con envío para reparaciones locales rápidamente. Y después de eso, puede devolver partes de falla Para retrabajo y análisis.

4. Condiciones de pago

Para el pedido en masa, puede pagarnos utilizando T / T, LC, Western Union, Escrow u otros. Sobre orden de las muestras, T / T, Western Union, fideicomiso, Paypal Son aceptables. El servicio decrow es alimentado por Alipay.com. Actualmente, puede pagar utilizando Moneybookers, Visa, MasterCard y transferencia bancaria. También puede pagar con ciertas tarjetas de débito como Maestro, Solo, Carte Bleue, Pos tePay, CartaSi, 4B y Euro6000.

5. Envío

Aceptamos todo tipo de formas de envío que incluyen: expreso, aéreo, marítimo, camión o recogida por parte de los clientes personalmente.

6. cliente

Nuestros principales clientes de Eruopean, Australia, y el rápido crecimiento de Sudamérica, África, Rusia ...,

Hemos servido a más de 1300 clientes de 133 países, incluida la compañía global Fortune 500 como Unilever, O2 ... 50 de ellos Son el mayor distribuidor en los territorios locales.

Por qué nos eliges

¿Por qué elige OCOM?

Proveedor líder de productos relacionados con One-Stop POS y Auto-ID calificado por Global Fortune 500 Companies

Clientes de nivel 1, incluidos Unilever, O2, Star ...

Más de 1500 clientes cubren 133 países;

9 años de experiencia OEM / ODM.

Garantía de comercio de nivel 1 superior en calidad de garantía industrial POS y fecha de envío

Respuesta rápida y servicio profesional.

FCC, CE, Soncap, POA, BIS y otros certificados

12 + 1 meses de garantía.

Seleccionado en "China Best Employer Award"

Creencia: Basada en la integridad, Luchar por la excelencia, Cooperación ganar-ganar