

Escáner de código de barras omni-direccional 2D

(MINNESOTA:OCBS-T217)

Características:



Diseño elegante y adecuado para una variedad de escenarios de aplicación 300,000 píxeles;

Resolución mínima: 4mils;

LED rojo para iluminar la superficie de escaneo;

Lea todos los códigos de barras 1D y 2D convencionales;

Lea rápidamente varios códigos de barras de pantalla.

Especificación

General	
Modelo	OCBS-T217
Color	Negro
Interfaces	USB
Cable	1.8m y no se puede extraer
Indicadores de lectura	Led/timbre
Voltaje de entrada	5 VDC/1A

Actual	240MA (funcionando)
Actuación	
Sensor	Obturador global de CMOS
Píxel	300,000 (640*480)
Precisión de lectura	≥4mil □PCS90%, Código 39□
Profundidad de campo	0 mm ~ 600 mm (rango de código de barras diferente)
Velocidad de decodificación	120 veces por segundo
Iluminación	LED rojo
Modo de escaneo	Auto, continuo
Ángulo de lectura	Rollo: ± 360 °, tono: ± 54 °, sesgo: ± 60 ° (Prueba condición de 39, 10mil/0.25 mm, PCS90%)
Relación de contraste de impresión	≥20%
Iluminación ambiental	Ambiente oscuro, luz natural interior
Profundidad típica de archivo	Profundidad de código de barras de precisión de archivo 4mil Code39 50 mm - 100 mm 10mil Code39 10 mm - 170 mm 13mil UPC/EAN 20 mm - 240 mm Código QR 20mil 0 mm - 230 mm etc..... (La profundidad mínima de campo está determinada por la longitud del código de barras y el ángulo de escaneo. Depende de la resolución de impresión, el contraste y la luz ambiental).
Capacidad de decodificación	1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ISBN, ISSN, Código 128, GS1-128, ISBT, Código 39, Código 32, Código 93, Código 11, Codabar (NW-7), Entrelazado 2 de 5, matriz 2 de 5, industrial 2 de 5 (recto 2 de 5), estándar 2 de 5 (IATA 2 de 5), NEC 2OF 5, MSI, Telepen, Trioptic, BC412, cupón. 2D: código QR, código Micro Qr, matriz de datos, PDF417, Micro PDF 417, Maxicode, Aztec, código de hanxina, código farmacéutico (One-Track), Codablock A, Codablock F, Código DOT, Matriz de cuadrícula, etc. Otro código compuesto: GS1 Databar (Omnidireccional, limitado, expandido), código compuesto GS1, código TLC 39. Tarjeta de identificación china OCR, etc. Código postal: Hongkong 2 de 5 (China Post), Corea Post, Australian Post, British Post, USPS Intelligent Mail, Japanese Post, Planet Code, Postnet Code, UPU 4-State, Código KIX
Físico	
Peso	Bruto: 268g
Paquete	170*110*110 mm/385g
20 en 1 cartón	580*360*240 mm/8.4 kg
Ambiente	
Temperatura de trabajo y humedad	0 a 45 grados centígrados, 10% ~ 80% sin condensación
Temperatura de almacenamiento y humedad	-20 a 60 grados centígrados, 10% ~ 90% sin condensación















2D Barcode Scanner Quick Start Guide

2C-M

V1.5





Aocom 2D Barcode Scanner
Model: OCBST-217 Color: Black
Interface: USB
Power Input: 5V 0.5A
OCBST2172441200002
Made in China