# 2.4GHz Escáner de código de barras inalámbrico

(Modelo No .: OCBS -W700)

## Característica:

norte Memoria no volátil integrada (Puede almacenar unos 500 códigos de barras);
norte La distancia de comunicación exterior puede alcanzar los 100 m, el interior es de 20 m;
norte 20 escáneres pueden trabajar en el mismo campo sin interferir entre sí;
norte Conecta y reproduce;
norte 800mA de gran capacidad Li-batería.

## Especificación:

| **Caracteristicas fisicas** | |
|---|---|
| **Fuente de luz** | Visible rojo Láser de 650 nm |
| **Dimensiones del escáner (W * H * D)** | 160mm * 70mm * 40mm |
| **Peso** | 300G |
| **Material** | abdominales + ordenador personal |
| **Modo de escaneo** | Una línea de escaneo; Manual / Automático |
| **Indicador Camino** | Zumbador y luz indicadora |
| **CARACTERSTICAS DE RENDIMIENTO** | |
| **Ancho del campo de escaneo** | 20mm @ventana del escáner<br>260mm @260mm |
| **Profundidad del campo de escaneo** | 4mil (0.1mm) / 5-60mm<br>5mil (0.12mm) / 10-100mm<br>10mil (0.25mm) / 15-250mm<br>35mil (0.89mm) / 140-600mm<br>43mil (1.1mm) / 150-800mm |
| **Velocidad de escaneo** | 120 exploraciones / seg. |
| **Precisión de escaneo** | 0.10mm (pcs0.9) |
| **Contraste de impresión** | Diferencia de reflexión mínima del 30%. |
| **Tasa de error** | 1 / (6millón) |
| **Capacidad de decodificación** | Internacional general 1D códigos de barras |
| **Corriente** | 60mA (trabajando); & lt; =5uA (en espera) |
| **Esquina de escaneo** | 32° |
| **Escaneo de elevación** | 68° |
| **Ángulo de escaneo de la evidencia** | 52° |
| **Frecuencia de trabajo** | 2.4GHz |
| **Distancia de comunicación** | 100m (Lugares abiertos)<br>20m (interior) |
| **Interface de comunicación** | USB |
| **CARACTERSTICAS DEL ENTORNO DEL USUARIO** | |
| **Especificaciones de caída** | 2m de caída libre |
| **Nivel láser** | Estándar de seguridad láser de nivel 1 |
| **Poder de carga** | 5VDC |

OCOM®

At your side

# OCBS-W700-B

ISO FC CE RoHS

OCOM®

At your side

# OCBS-W700-B

ISO FC CE RoHS

Ocom®
At your side

# OCBS-W700-B

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

# OCBS-W700-B

ISO FC CE RoHS