(Número de modelo: OCBP - M83)



caracteristicas:

- Mini tamaño adecuado para aplicaciones portátiles;
- Proporcione la aplicación de Android más adecuada para usuarios finales;
- Compatible con el software bartender
- Soporte de sensor de intervalo de etiqueta
- Puede cambiar el nombre de la impresora, contraseña, velocidad de transmisión en línea;
- Almacén de papel de 50 mm de diámetro;
- El ancho de carga del papel se puede ajustar
- Admite entrada de voz / reconocimiento gráfico / reconocimiento de escaneo y otras funciones
- Compatible con Android e IOS
- 2600mAh, 7.4V 14.8Wh batería de alta energía
- Puede imprimir 5 horas seguidas, 7 días de tiempo de espera
- Velocidad de impresión de 90 mm / seg;
- Soporte ESC / POS, JPL, TSPL, CPCL, 4 tipos de comando;
- Protección general 360, diseños resistentes a los golpes
- Grado IP54, impresión de soporte en días lluviosos y al aire libre.

Especificación:

Método de impresión	Impresión de líneas térmicas
Comandos de impresión	ESC / POS, TSPL, comando JPL
Ancho efectivo de impresión	Máx. = 72 mm, 576 puntos
Velocidad de impresión	Hasta 90 mm / seg
Resolución	8 puntos / mm (203 ppp)
Dimensiones del papel	79,5. \pm 0,5 mm x diámetro 50,0 mm
Grosor del papel	0.06 a 0.12 mm
Conjunto de caracteres	Alfanumérico / Chino
Interfaz	USB y Bluetooth
Destello	256 KB

Adaptador de corriente	9V DC / 1A
Tiempo de carga	4-5 horas
Potencia de la batería	2600mAh, 7.4V 14.8Wh
Tiempo de trabajo	5 horas seguidas, 7 días de tiempo de espera
Vida del cabezal de la impresora	50 km
Otras características	Detección de papel, apagado manual
Las condiciones de trabajo	Temperatura: -10 ~ 50 grados C, Humedad: 10% ☐ 90%
Condiciones de almacenaje	Temperatura: $-20 \sim 70 \text{ degC}$, Humedad: $5\% \square 95\%$
Nombre del dispositivo	Se puede personalizar, carta y digital para la opción, con un máximo de 30 caracteres ASCII.
Contraseña	Ingrese el código de emparejamiento predeterminado "1234", puede ser personalizado o modificado por el propio cliente. Con un máximo de 6 digitales.
Peso	Peso neto: 0.56kg / Set, Peso bruto: 0.7kg / Set
Tamaño de caja individual	13.5 * 13.5 * 11 cm