

## Restaurante inteligente Windows OCOM que ordena la máquina terminal POS con lector NFC

(M / N: POS -A15.6 / A15.6-A)

### características:

- Procesador Intel Celeron J1900 CPU de alta configuración de cuatro núcleos a 2.0 GHz para sistema Windows
- Procesador A83T ARM 8-Core Cortex-A7 de 2.0 GHz para sistema Android
- 2 GB de RAM + 8 GB de ROM estándar (Android)
- 2GB RAM + 32GB SSD estándar (Windows)
- Pantalla táctil capacitiva multipunto
- Impresora térmica integrada de 58 mm u 80 mm (opcional)
- MSR incorporado, lector RFID (opcional)
- Elegante panel de visualización

### Aplicaciones:

- Catering: hotel, restaurante, restaurante de comida rápida, cafetería, panadería y pastelería.
- Minorista: Business Street, boutique, grandes almacenes, tienda de cosméticos y peluquería de clase alta.
- Recreación: sauna, spa, club nocturno, parque temático, casino y punto de venta de boletos de lotería
- Comercial: terminales de gestión de información para estacionamiento, posada, aviación, metro, estación y muelle

### Muestra la imagen:



### Parámetro:

<b>Modelo</b>	<b>POS -A15.6 / POS -A15.6-A</b>
---------------	----------------------------------

<b>Junta Principal</b>	<b>Procesador Intel Celeron J1900 Quad core 2.0GHz</b>
<b>Junta Principal</b>	<b>Procesador de 8 núcleos A83T ARM de 2.0 GHz Cortex-A7</b>
<b>OS①</b>	<b>Windows7 (Beta)</b>
<b>OS②</b>	<b>Android 5.1</b>
<b>Memoria①</b>	<b>2 GB de RAM 32 GB SSD</b>
<b>Memoria②</b>	<b>2GB RAM 8GB ROM</b>
<b>Pantalla táctil</b>	<b>Toque capacitivo multipunto</b>
<b>Tamaño de pantalla</b>	<b>Pantalla principal 15.6 pulgadas, Vice pantalla 15.6 pulgadas</b>
<b>Color</b>	<b>Negro o blanco</b>
<b>Impresora</b>	<b>Impresora térmica de engranaje grande de 58 mm o impresora térmica de 80 mm con cortador automático (opcional)</b>
<b>Puerto de E / S</b> ①J1900	<b>USB * 4</b>
	<b>RJ45 * 1</b>
	<b>RJ11 * 1 [Opcional]</b>
	<b>VGA * 1</b>
	<b>LINE-OUT * 1 MIC-IN * 1</b>
	<b>Puerto DB9 RS232 * 1</b>
<b>Puerto de E / S</b> ②A83T)	<b>RJ11 * 1 (opcional)</b>
	<b>TF ranura * 1</b>
	<b>RJ45 * 1</b>
	<b>USB * 2</b>
	<b>Puerto DB9 RS232 * 1</b>
	<b>Audio * 1</b>
	<b>Puerto USB OTG</b>
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	<b>0 °C a 40 °C</b>
<b>Otra función (Android)</b>	<b>Bluetooth, wifi</b>
<b>Artículos opcionales (Windows)</b>	<b>CPU I3 I5, pantalla LCD VFD, RFID, cámara MSR, 3G, puerto paralelo DB25, Puerto DB9 RS232 * 3, pantalla de otro tamaño</b>
<b>Artículos opcionales (Android)</b>	<b>Cámara 3G / 4G, pantalla LCD VFD, RFID, lector de tarjetas, MSR, pantalla de otro tamaño</b>
<b>Temperatura de almacenamiento</b>	<b>-20 °C a 60 °C</b>
<b>Dimensión de embalaje</b>	<b>Los 46 * 43 * 51cm</b>
<b>Adaptador de corriente</b>	<b>110-240V / 50-60HZ AC, entrada DC12 / 5A out out</b>

