

Impresora termal del recibo de Android Bluetooth de OCPP -585 58m m con el cortador manual

(Modelo No .: OCPP -585)



Característica:

Diseño pequeño y elegante.

Puede conducir cajón de efectivo

Alta velocidad de impresión

Compatible con ESPON

Vida de la cabeza de impresión: 50KM

Especificación:

Método de impresión	Térmica directa
Densidad de la impresión	384 puntos / línea (203DPI)
Tamaño del personaje	384 puntos / línea, carácter ANK, fuente: A: 12 * 24 puntos, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm Simplificado / tradicional: 24 * 24 puntos, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
Tipo de código de barras	JAN13 (EAN13) JAN8 (EAN8) CODE39 QR (función opcional)
Comando de impresión	Compatible con EPSON ESC / POS
Idioma	Soporte de idioma del comprador
Velocidad de impresión	90mm / seg
Ancho de papel	57.5 ± 0.5mm
Grosor del papel	0.06-0.08mm
MCBF (vida)	50km
Dimensión	190 * 132 * 119 mm
Peso bruto	1.2kg
Cortador automático	cortador manual
Sensor	Sensor de fin de papel, Sensor de fin de papel, Sensor de cubierta abierta
Rollo de papel	Φ75mm
Interfaz	RS-232C, paralelo, USB, LAN, Bluetooth opcional

Conductor	Win 9X, Win 2000, Win 2003, Win XP, Win Vista, Win 7 compatible con ESPON
Entrada de voltaje del adaptador	CA 110V / 220V, 50-60Hz
Salida de voltaje del adaptador	DC12V / 3A
Voltaje de entrada de la impresora	DC12V / 3A
Control de cajonera	DC12V / 1A
Temperatura de trabajo	0-45 ° C, Humedad: 10-80%
Temperatura de ahorro	-10-60 ° C, Humedad: 10-90%
Certificado	CE / FCC / CCC / RoHS





OCPP-585







Diferentes ángulos:



4 interfaces para la opción:



Parallel



Serial



USB



Lan

Enchufe de alimentación disponible



Detalles de empaque

Single Carton Box

