OCPP -58X modelo barato 58MM Bill Print POS Impresora térmica directa de fotos

(OCPP -58X)

Product Description

Introducción del producto:

OCPP -58X es una impresora económica bien diseñada para la impresión térmica común de facturas. Adopta una fuente de alimentación incorporada, no solo puede ahorrar espacio, sino que también es fácil para los usuarios configurar y usar las impresoras. Es una muy buena opción económica impresión.

Características del producto:

- Simple y fashion, con material sólido, mano de obra exquisita.
- Estructura de instalación de papel fácil, simple y conveniente de operar
- Diseño de fuente de alimentación incorporada, para ahorrar espacio y más conveniente de configurar;
- Admite la impresión en varios idiomas, adecuada para usuarios de todo el mundo;
- Soporte para descargar e imprimir LOGO & graphics;

Área de aplicación:

Centros comerciales, restaurantes, tiendas, almacenamiento, impuestos, bancos, médicos, pos tal

Parámetros:

Artículos		Parámetros
	Método de	Linea termica
	impresión	
	Ancho de	48MM
	impresión	
	Resolución	384 puntos / línea (8 puntos / mm, 203 ppp)
Parámetros de impresión	Velocidad de	90mm / Segundo
	impresión	
	Tipo de interfaz	USB, paralelo
	Espaciado entre	3.75 mm
	líneas	comando□
	Línea No.	Fuente A: 32 caracteres / línea
		Fuente B: 42 caracteres / línea
		Sencillo, tradicional chino-16 líneas.
	Personaje	Estándar GB2312 fuentes chinas simplificadas
	Tamaño del	ANKcharacter, fuente A: $1.5 \times 3.0 \text{ mm}$ (12 × 24 puntos)
	personaje	Fuente B \square 1.1 \times 2.1mm \square 9 \times 17dots \square Chino simplificado /
		tradicional 🛮 3.0 × 3.0mm (24 × 24 puntos
Carácter de código de	Conjunto de	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 /
barras	caracteres	WestEurope / Greek / Hebrew / EastEurope / Iran / WPC1252 /
	extendido	PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Latvian / Arabic / PT151,1251
		/ PCPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (letón) /
		(PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) /
		(tailandés)
	Codigo de barras	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF /
		CODABAR / CODE93 / CODE128
Impresión grafica	Impresión grafica	Soporta descarga de bitmap e impresión.

Papel	Tipo	Rodillo termico
	Anchura	57.5 ± 0.5mm
	Diámetro	≤60mm
	Método de	Alimentación fácil (alimentación Clamshell)
	alimentación	
Imprimir comandos	Comandos	ESC / POS
Poder	Adaptador de	Entrada: AC 100V-240V, 50-60Hz
	corriente	Salida: DC 12V / 2.6A
	Salida Casher	DC 12V / 1A
	Drawer	
	Buffer de entrada	32 KB
	NV Flash	64 KB

Picture Show













Company

















Certificates











Payment

















Contact us

Anna Zhuang





OCOM Technologies Limited

Add: 4F(3A01), Block 2, Nanyou 4th Industrial Park, NanShan

Ave, Nanshan, Shenzhen 518054, China

Tel: 0086.755.8605.3207 ext 805 Fax: 0086.755.8605.3207 ext 868

Web: www.ocominc.com; QQ: 2065804330

E-mail: sales05@ocominc.com, sales05@ocomtech.com.cn Skype: ocomsales05; MSN: ocomsales05@hotmail.com Mobile/Wechat/Whatsapp: 0086.133 9282 8710







Reliable One-Stop Supplier for POS and Auto-ID Related Products