

Impresora térmica de recibos Cumple 58/80 rollos de papel

(Modelo No .: OCPP -80582)

características:

Soporte 58 / 80MM ancho rollo de papel térmico

Tipo de escritorio o de pared para la opción.

Admite la impresión de códigos de barras 1D y códigos de barras 2D.

Puerto Ethernet 100M, transmisión de datos de ultra alta velocidad.

Admite 256 KB de almacenamiento de logotipos NV y 2M de memoria intermedia grande.

Soporta detección de marca negra y función de recordatorio de orden,

Compatible con el controlador O POS.

Admite el monitor de estado de impresión y la función de orden anti-pérdida.

La ranura de cable oculta estándar puede hacer la mesa más ordenada

Parámetros técnicos:

Método de impresión:	Térmica directa
Velocidad de impresión:	200mm / s
Ancho del rollo:	79.5 ± 0.5mm
Diámetro de impresión:	Φ80mm
Grosor del papel:	0.06-0.08mm
Capacidad de columna:	576 puntos / línea 512 puntos / línea
Espaciado entre líneas :	3.75mm □Ajustable por comandos□
Imprimir comando:	Compatible con el comando ESC / POS
Tipo de interfaz:	Serial + USB + Lan
Cortadores de vida:	1 millón de cortes
Vida del cabezal de impresión:	100 km
Búfer de entrada:	2048Kbytes
NV Flash:	256Kbytes
Adaptador de corriente:	AC110V / 240V □ 50 ~ 60Hz
Fuente de alimentación:	DC 24V / 2.5A
Suministro de cajones de efectivo:	DC 24V / 1A
Ambiente de trabajo:	Temperatura (0 □ 45) humedad (10 □ 80%) □Sin condensación
Ambiente de trabajo:	Temperatura (0-45) grados centígrados, humedad (10-80%) sin condensación

Entorno de almacenamiento:	Temperatura (-10 ° 60 °C); Humedad (10 ° 90%)
Tamaño del personaje:	ANK ° FontA: 1.5 * 3.0mm / FontB ° 1.1 * 2.1mm
Código de barras:	UPC-A / UPC-E / JA ° EAN13 / JAN8 ° EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128 / QRCode / PDF417 (opciones)
Caracteres:	PC347 ° Estándar Europa ° ° Katakana PC850 ° Multilingüe ° PC860 Portugués ° PC863 ° Canadiense-Francés ° PC865 ° Nórdico ° Europa Occidental ° Griego ° Hebreo ° Europa Oriental WPC1252 ° PC866 Cyrylic ° PC852 ° Latin2 ° ° PC858 ° IranII ° letón ° árabe ° PT151 ° 1251
Características físicas:	Peso: 1.45kg; Tamaño de la apariencia: 190 x 145 x 143 mm (largo * ancho * alto)



OCPP-80582





OCPP-80582

