

Impresora térmica del recibo de la velocidad de la altura 80MM

(M / N: OCPP-80F)

1.Features:

- 1) .300mm / s printinghigh-speed, mejore la eficacia de impresión
- 2) .2048K super buffer de entrada, para evitar perder facturas
- 3) .Support 1D, impresión de código de barras 2D
- 4).Admite la orientación de la marca negra y vuelve a imprimir
- 5).Apoye la función de supervisión de la impresora, para evitar perder facturas;
- 6). Diseño excelente de la estructura a prueba de agua, anti - aceite, antipolvo
- 7) .Mobile deflector de diseño, soporte 80MM, 58MM de ancho diferente de impresión de rollo de papel.

2.Parámetros de la impresora:

It.	Parámetros		
Método de impresión	Línea Térmica		
Ancho de impresión	72 mm		
Resolución	576 puntos / línea o 512 puntos / línea(8dots / mm, 203 dpi)		
Velocidad de impresión	300 mm / segundo		
Interfaz	Internet(100 millones)+ USB + COM;USB + COM		
Espaciado entre líneas	3.75 mm(Puede ajustar el espaciado entre líneas por comando)		
Line No.	FontA-48Lines / FontB-64Lines / Simple, traditional Chinese-24 lines		
Personaje	estándar chino simplificado / tradicional GB18030		
Tamaño del personaje	Personaje ANK,Fuente A:1.5 x 3.0mm(12 x 24 puntos) FuenteB: 1.1 x 2.1mm(9 x 17 puntos)Chino simplificado / tradicional: 3.0 x 3.0 mm (24 x 24 puntos)		
Juego de caracteres extendido	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Greek / Hebrew / EastEurope / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Letonia / Arabic / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Letonia) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Tailandia)	Código de barras	Código de barras 1D: UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 Código de barras 2D:CÓDIGO QR
Impresión de gráficos	Admite la descarga e impresión de mapas de bits		
Función de corte	A la mitad		
Tipo	Térmico		
Anchura	79.5 ± 0.5 mm		
Diámetro	≤80mm		
Método de alimentación	Alimentación fácil (alimentación Clameshell)		
Comandos	ESC / POS		
Adaptador de corriente	Entrada:CA 110V / 220V, 50 ~ 60Hz Salida:DC 24V / 2.5A		
Salida del cajón de efectivo	DC 24V / 1A		
Buffer de entrada	2048K bytes		
NV Flash	256K bytes		
Peso	1.2KG		
Dimensión	186 * 145 * 135		
Trabajando	Temperatura:5 ~ 45 centígrados, humedad: 10 ~ 80%		
Almacenamiento	Temperatura:-10 ~ 50 grados centígrados, humedad: 10 ~ 90% (Nodew)		
Print Head Life	100KM (densidad de impresión LE.12.5)		
Cutter Life	1000,000 veces		
Conductor	Android, IOS, Linux, Win2000, Win2003, WinXP, Win7, Win8, Win8.1		

3. Imágenes:



www.ocominc.com

CE FC





4.FAQ:

1). Política de MOQ

No hay limitación de MOQ para los productos estándar, pero el precio unitario es diferente, mayor cantidad, mejor precio.

Para la producción personalizada, puede discutir el MOQ con nuestro representante de ventas directamente.

2). Disponibilidad de muestra y & Política

Después de que los clientes confirmaron la especificación, estamos muy contentos de proporcionar muestras para pruebas y calificación.

Todas las muestras deben pagarse antes del envío, el precio de las muestras es mayor que el pedido en masa. Cuando se realiza el pedido masivo, podemos devolverte el costo de las muestras o enviarte más

productos con los envíos.

Puede comprar las muestras directamente con t / t, western union o paypal. Y también puede comprarlo en nuestra tienda en línea en aliexpress: [http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog = minisite_CI](http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog=minisite_CI).

3). Garantía

OCOM se dedica a proporcionar los productos y servicios más rentables con una calidad confiable que satisfaga la satisfacción de los clientes;

Fuimos calificados por la compañía global de Fortune 500, y tenemos la garantía comercial de primer nivel que protege al 100% su dinero y tiempo de entrega.

Nuestra garantía de los productos es de aproximadamente 12 + 1 meses desde el envío normalmente, algunos modelos designados pueden tener hasta 24 meses de garantía;

Cualquier producto dentro de los 30 días de la falla de entrega se considerará entrega no válida (DOA). Los productos DOA darán prioridad al reemplazo y se enviarán por mensajería.

Para la orden total, quisiéramos suministrar algunas piezas de repuesto con el envío para la reparación local rápidamente. Y después de eso, puede devolver las piezas de falla para la reelaboración y el análisis.

4). Términos de pago

Para la orden total, usted puede pagarnos usando T / T, LC, Western Union, fideicomiso u otros. Sobre la orden de las muestras, T / T, Western Union, fideicomiso, Paypal son aceptables. El servicio escrow es accionado por Alipay.com. Actualmente, puede pagar con Moneybookers, Visa, MasterCard y transferencia bancaria. También puede pagar con ciertas tarjetas de débito, como Maestro, Solo, Carte Bleue, PostePay, CartaSi, 4B y Euro6000.

5. Sobre nosotros:

OCOM Technologies Ltd. es el principal proveedor y fabricante de productos relacionados con POS y Auto-ID con TUV verificado. OCOM está prestando servicios a la compañía Fortune 500 y tiene el mayor nivel de confianza en el comercio al 1% garantía por alibaba.

La cartera de productos de OCOM incluye impresora térmica, impresora de códigos de barras, impresora de matriz de puntos, escáner de código de barras, terminal POS, lector de tarjetas magnéticas, terminal de fecha y otros productos de POS Peripherals (cajón, pantalla de cliente, monitor POS, teclado POS, contador monetario, balanza electrónica, Papel térmico), que se utilizan ampliamente para ventas al por menor, restaurantes, bancos, loterías, transporte, logística y otras aplicaciones. Tenemos CE, FCC y otras certificaciones requeridas.

La misión de OCOM es ser una opción atractiva para nuestros socios, y nuestras tres creencias básicas son "Integridad basada, Esfuércese por la excelencia, cooperación de beneficio mutuo". Queremos establecer alianzas estables y confiables con clientes en todo el mundo. OEM / ODM es bienvenido.

6.Contacto:

Contacto: Harold Hu

OCOM Technologies Limited

Dirección: 4 / F, bloque 10, parque industrial Zhongxing, carretera Chuangye, distrito de Nanshan, Shenzhen 518054, China; Sitio web: www.ocominc.com, www.possolution.com.cn;

E-mail: sales14@ocominc.com;

Skype: [sales14@ocominc.com](https://www.skype.com/people/sales14@ocominc.com)

MSN: ocomsales14@hotmail.com;
Whatsapp: 0086.18948789890;
Wechat: 0086.18948789890;
Móvil: 0086.18948789890;
QQ: 1467261417;
Tel: 0086.755.86053207-814;
Fax: 0086.755.86053207-868;