

Máquina de la impresora térmica del código 80m m POS de la fábrica 1D / QR de China (Modelo: OCPP -80G)

características:

1. Tipo de escritorio o montado en la pared para la opción.
2. Soporta códigos de barras multi 1D e impresión de códigos 2D.
Puerto Ethernet 3.100M, transmisión de datos a velocidad ultra alta.
4. Soporta 256 KB de almacenamiento de logotipo NV y una memoria intermedia de 2M.
5. Soporta detección de marca negra y función de recordatorio de orden, compatible con el controlador O POS.
6. Soporta monitor de estado de impresión y función de orden anti-pérdida.

Especificación:

Método de impresión:	Térmico directo
Velocidad de impresión:	230 mm / s ,260 mm / s
Ancho del rollo:	79.5 ± 0.5 mm
Diámetro de impresión:	Φ80mm
Grosor del papel:	0.06-0.08 mm
Capacidad de columna:	576 puntos / línea512 puntos / línea
Espaciado entre líneas :	3.75 mm(Ajustable por comandos)
Comando de impresión:	Compatible con el comando ESC / POS
Tipo de interfaz:	Puerto paralelo Serial + USB + Lan / 36P / serial 25P + USB / LAN
dopronuncia vida:	1 millón de cortes
PAGvida de cabeza rint:	100 km
Buffer de entrada :	2048Kbytes
NV Flash:	256Kbytes
Adaptador de corriente:	AC110V / 240V,50 ~ 60Hz
Fuente de alimentación:	DC 24V / 2.5A
Suministro de cajones de efectivo:	DC 24V / 1A
Ambiente de trabajo:	Temperatura (0~45) humedad (10~80%)(Nonorte- condensar)

Ambiente de trabajo:	Temperatura (0-45) grado centígrado, humedad (10-80%) Nonorte-condensar
Entorno de almacenamiento:	Temperatura (-10~60°C); Hla humedad (10~90%)
Tamaño del personaje:	ANK,FontA: 1.5 * 3.0mm / FontB:1.1 * 2.1 mm
Código de barras:	UPC-A / UPC-E / JA(EAN13)/ JAN8(EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128/Código QR/ PDF417 (opciones)
Caracteres:	PC347(Estándar Europa),Katakana,PC850(Plurilingüe),PC860(portugués),PC863(Francés canadiense),PC865(nórdico),Europa occidental,griego,hebreo,Europa del este,Corrí,WPC1252,PC866(Cirílico # 2),PC852(Latin2),PC858,IranII,letón,Arábica,PT151(1251)
Características físicas:	Peso: 1.25kg; Apariencia tamaño: 190 × 145 × 143metrom (largo * ancho * alto)

Producto Muestra:





www.ocominc.com





www.ocominc.com





Etiqueta: Impresora pos,
Impresora térmica de 80 mm,
impresora térmica de recibos,