OCPP -80X Máquina de impresora de factura de código de código qr térmico de 80 mm

(Modelo No .: OCPP -80X)

caracteristicas:

Admite códigos de barras multi 1D e impresión de códigos de barras 2D.

Puerto Ethernet 100M, transmisión de datos de ultra alta velocidad.

Admite 256KB NV de almacenamiento de logotipos y 2M de memoria intermedia grande.

Admite la detección de marcas negras y la función de recordatorio de pedidos.

USB + RS232 + LAN tres tipos de puertos de comunicación.

Impresión a alta velocidad 250mm / s.

Parámetros técnicos:

Método de impresión:	Térmica directa
Velocidad de impresión:	250mm / s
Ancho del rollo:	79.5 ± 0.5mm
Diámetro de impresión:	Φ80mm
Grosor del papel:	0.06-0.08mm
Capacidad de columna:	576 puntos / línea 512 puntos / línea
Espaciado entre líneas :	3.75mm Ajustable por comandos
Imprimir comando:	Compatible con el comando ESC / POS
Tipo de interfaz:	Serial + USB + Lan
Cortadores de vida:	1 millón de cortes
Vida de la cabeza de impresión:	100 km
Búfer de entrada:	2048Kbytes
NV Flash:	256Kbytes
Adaptador de corriente:	AC110V / 240V 50 ~ 60Hz
Fuente de alimentación:	DC 24V / 2.5A
Suministro de cajones de efectivo:	DC 24V / 1A
Ambiente de trabajo:	Temperatura (0 45) humedad (10 80%) Sin condensación
Ambiente de trabajo:	Temperatura (0-45) grados centígrados, humedad (10-80%) Sin condensación
Entorno de almacenamiento:	Temperatura (-10 60 ℃); Humedad (10 90%)
Tamaño del personaje:	ANK FontA: 1.5 * 3.0mm / FontB 1.1 * 2.1mm

Código de barras:	UPC-A / UPC-E / JA EAN13 / JAN8 EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128 / QRCode / PDF417 (opciones)
Caracteres:	PC347 Estándar Europa Katakana PC850 Multilingüe PC860 Portugués PC863 Canadiense-Francés PC865 Nórdico Europa Occidental Griego Hebreo Europa Oriental PC WPC1252 PC866 Cyricic PC852 Latin2 PC858 IranII letón árabe PT151 1251
Características físicas:	Peso: 1.45kg; Tamaño de la apariencia: 190 × 145 × 143 mm (largo * ancho * alto)

Aocom®
At your side
OCPP-80X
POWER
ERROR
PAPER
FEED
ISO
FC
CE
RoHS

Aocom®
At your side
OCPP-80X
ISO
FC
CE
RoHS

Ocom®

At your side

OCPP-80X

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

OCPP-80X

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side
OCPP-80X
ISO
FC
CE
RoHS

Ocom®
At your side

OCPP-80X

ocom®

At your side

OCPP-80X

ISO FC CE RoHS

ocom®
At your side
OCPP-80X
POWER
ERROR
PAPER
FEED
注意：切刀被卡住
ocom
At your side
ISO
FC
CE
RoHS