

Impresora térmica de recibos de 80 mm con cortador automático
(Modeloo: OCPP-812)

Características:



Diseño compacto, apariencia moderna, papel fácil de cargar;

Admite la impresión de códigos de barras múltiples 1D y códigos QR;

Admite diferentes combinaciones de interfaces;

Impresión de alta velocidad y bajo nivel de ruido de hasta 230 mm/s;

Separador de papel ajustable de 58 u 80 mm como opción;

Cabezal de impresora de larga duración de 100 KM.

Especificación

General	
Model	OCPP-812
Nombre	Impresora térmica de escritorio de 80 mm con cortador automático
Color	Negro
Interfaz opcional	USB/USBLAN/USB BT/USB WIFI para opción
Fuente de alimentación	Entrada: CA 100 V-240 V, 50-60 Hz, Salida: CC 24 V/1,25 A

Vida útil del cabezal de la impresora	100KM
Cortador	Cortador automático con 1 millón de veces.
Sensores	Detección de temperatura del cabezal de impresión, detección de presencia de papel, detección de cubierta abierta, detección de atascos de papel
Accesorios	Cable de datos, adaptador de corriente, cable de alimentación, rodillo de papel, separador de papel (opcional)
SO compatible	Compatible con iOS/Android/Windows/Linux
Capacidad de impresión	
Método de impresión	Línea térmica directa
Resolución	203 ppp
Velocidad de impresión	USB: 160 mm/s, UL: 200 mm/s, UBT/UWIFI: 230 mm/s
Ancho de impresión	72mm
Búfer de entrada	128kbytes
Flash NV	256kbytes
Impresión de gráficos	Admite descarga e impresión de mapas de bits (cada tamaño de mapa de bits máx. 20 K)
Comando de impresión	Compatible con ESC/POS
Código de barras y carácter	
Código de barras	UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128 Código de barras 2D: CÓDIGO QR
Tamaño de carácter	personaje ANK, Fuente A: 2*24 puntos, 1,5 (ancho) x 3,0 (alto) mm Fuente B: 9*17 puntos, 1,1 (ancho) x 2,1 (alto) mm Simplificado/tradicional: 24*24 puntos, 3,0(W)*3,0(H)mm
Japonés/Corea Opcional	Soporte (opcional)

Idioma definido por el usuario Soporte (opcional)

Medios de comunicación

Tipo de papel	rollo de papel termico
Ancho del papel	58/80 mm (opcional)
Separador de papel	58 mm/80 mm (opcional)
Grosor del papel	0,06~0,08 mm
Diámetro del rollo de papel	80 mm máx.

Físico

Dimensión	173*128*131mm
Peso	0,85 kg
caja de paquete	250*140*145mm/1,3 kg
12 en caja	520*300*470 mm/15,6 kg

Ambiente

Temperatura y humedad de trabajo	0 a 45 grados centígrados, 10%~80% Sin condensación
Temperatura y humedad de almacenamiento	-20 a 60 grados centígrados, 10%~90% Sin condensación













