Mini impresora térmica portátil de 58 mm Bluetooth

(Número de modelo: OCPP - M07)

caracteristicas:

n Mini tamaño adecuado para aplicaciones portátiles;

n Compatible con Windows, Java, Linux, Android, sistema operativo IOS;

n Compatible con Bluetooth, USB y RS232;

n SDK para Android, IOS y WIN CE disponible;

n 1D, código de barras 2D (código QR) e impresión de imágenes compatibles;

n Puede cambiar el nombre de la impresora, la contraseña, la velocidad en baudios en línea;

n almacén de papel 57 * 50

n Una impresora puede conectarse con hasta 8 dispositivos inteligentes (7 Android, un dispositivo Apple) visa blue tooth;

n Bajo consumo de energía y batería de litio de gran capacidad (1500mAh), 4 ~ 5 días en espera;

n Alimentado por batería recargable, adaptador de corriente o cargador de automóvil (modelos especificados)

n Mayor velocidad de impresión 90 mm / seg .;

n vida de la cabeza térmica de la impresora de 100 km;

n Múltiples idiomas admitidos;

n Conjunto de comandos ESC / POS compatible;

Especificación:

Dimensión general (W × D × H)		105 × 75 × 45 mm
Peso		134g
Color		Negro
Método de impresión		Impresión de líneas térmicas
Imprimir comandos		Conjunto de comandos compatible ESC / POS
Ancho de impresión efectivo		48 mm
Velocidad de impresión		Hasta 90 mm / seg
Resolución		8 puntos / mm (203 ppp)
Imprimir fuente		12x24 / 24x24
Capacidad de la columna		32 columnas / 16 columnas
Tamaño del personaje		1,5 x 3,0 mm (ancho x alto) / 3,0 x 3,0 mm (ancho x alto)
Dimensiones del papel		58.0 ± 0.1 mm x diámetro 50.0 mm
Grosor del papel		0.06 a 0.08mm
Conjunto de caracteres		Kanji alfanumérico / chino
Interfaz		USB, RS-232, Bluetooth (opcional)
Destello		256 KB
Adaptador de corriente		9V DC / 2A
Energía de la batería		7.4V DC / 1500mAh; la batería puede permanecer durante 4-5 días, cuando está a plena potencia, puede imprimir papel de 120-150 m
Otras características		Detección de papel, apagado manual
Las condiciones de trabajo		Temperatura: -10 ~ 50 degC, Humedad: 10% ~ 90%
Condiciones de almacenaje		Temperatura: -20 ~ 70 degC, humedad: 5% ~ 95%
Nombre del dispositivo		Se puede personalizar, en letras y en formato digital para la opción, con un máximo de 30 caracteres ASCII.
Contraseña		Ingrese el código de vinculación predeterminado "1234", puede personalizarlo o cambiarlo el cliente. En max 6 digitales.
Dimensión del enchufe de alimentación		3.5 * 1.1 mm
Información sobre pedidos	OCPP -M07-BB	Android, USB + COM + Bluetooth, batería.
	OCPP -M07-BB-AI	Android + IOS, USB + COM + Bluetooth, batería.
	OCPP -M07-B	Android, USB + COM + Bluetooth, sin batería;
	OCPP -M07-U	Mini impresora, Android, USB + COM, sin batería.
	OCPP -M07-BB-AA	Android + IOS, USB + COM + Bluetooth, batería, 7 dispositivos Android and1 apple compatibles

Adaptador de corriente para la opción: