

80 milímetro Mini portátil Bluetooth / W si yo Impresora térmica

(MINNESOTA: OCPP-M086)

Características:

1. Compatible con Windows, Java, Android , iOS
2. Bluetooth, Wifi, Comunicación USB y RS232 para la opción
3. Indicador de carga de la batería, fácil de saber el poder de reposo
4. Mayor velocidad de impresión 90 mm/s
5. 5 0km TPH vida
6. Bajo consumo de energía y batería de litio de gran capacidad

Especificación

Modelo	OCPP-M086
Nombre	Mini impresora térmica portátil bluetooth de 80 mm
Color	Negro
Interfaz	USB / RS-232 / Bluetooth / Wi-Fi (opcional)
Batería	7,4 V CC/ 20 Batería recargable de iones de litio de 00 mAh
Adaptador de corriente	CC 9v/2A
Tiempo de espera	4-5 días después de la carga completa
Buffer	Búfer de entrada: hasta 20 K, Flash: 256 K
TPH vida	50 km
Otra función	Detección de papel, detección de energía, apagado manual, impresión de código 1D y QR, el puerto USB se puede usar para cargar
Accesorios	Cable de datos, adaptador de corriente, power cord, rodillo de papel, CD, manual
Sistema operativo compatible	Sistemas Windows, Android e IOS
Estándares de seguridad	CE, FCC, Rohs, etc.
Método de impresión	Línea térmica directa
Resolución	203 ppp (8 puntos/mm)
Velocidad de impresión	70 mm/s (Máx. 90 mm/seg)
Ancho de impresión	72 mm
Impresión continua	Rollo térmico de 120 piezas para batería completamente cargada
Caracteres por línea	Fuente A: 32 carácter/línea Chino tradicional simple :dieciséis carácter/línea
Comando de impresión	Compatible con ESC/POS
Tamaño del carácter	Fuente R: 12*24 puntos, 1,5 (ancho) x 3,0 (alto) Simplificado/Tradicional: 24*24 puntos, 3,0 (ancho) x 3,0 (alto) mm
Conjunto de caracteres	Kanji alfanumérico/ chino

Medios de comunicación	
Tipo de papel	Rollo de papel térmico
Ancho del papel	79.5 ±0. 5 mm
Método de alimentación de papel	Fácil carga de papel
Diámetro del rollo de papel	40 mm máx.
Grosor del papel	0,06-0,08 mm
Físico	
Dimensión	113*109*52mm
Peso	Neto:288g Bruto:570g
Caja del paquete	217*118*69mm
40 en 1 caja de cartón	440*485*355mm/23kg
Ambiente	
Laboral la temperatura & humedad	0 a 4 5 grados centígrados , 10%~80% Sin condensación
Almacenamiento la temperatura & humedad	-20 a 60 grados centígrados , 10%~90% Sin condensación





















MiNi Thermal Printer

Model: OCPF-M086

Paper Width: 80mm



Power Supply 9V/1.5A



17040108192 Made in China

