

80 milímetro Mini portátil Bluetooth / W si yo Impresora térmica

(MINNESOTA: OCPP-M086)

Características:

1. Compatible con Windows, Java, Android , iOS
2. Bluetooth, Wifi, Comunicación USB y RS232 para la opción
3. Indicador de carga de la batería, fácil de saber el poder de reposo
4. Mayor velocidad de impresión 90 mm/s
5. 5 0km TPH vida
6. Bajo consumo de energía y batería de litio de gran capacidad

Especificación

Modelo	OCPP-M086
Nombre	Mini impresora térmica portátil bluetooth de 80 mm
Color	Negro
Interfaz	USB / RS-232 / Bluetooth / Wi-Fi (opcional)
Batería	7,4 V CC/ 20 Batería recargable de iones de litio de 00 mAh
Adaptador de corriente	CC 9v/2A
Tiempo de espera	4-5 días después de la carga completa
Buffer	Búfer de entrada: hasta 20 K, Flash: 256 K
TPH vida	50 km
Otra función	Detección de papel, detección de energía, apagado manual, impresión de código 1D y QR, el puerto USB se puede usar para cargar
Accesorios	Cable de datos, adaptador de corriente, power cord, rodillo de papel, CD, manual
Sistema operativo compatible	Sistemas Windows, Android e IOS
Estándares de seguridad	CE, FCC, Rohs, etc.
Método de impresión	Línea térmica directa
Resolución	203 ppp (8 puntos/mm)
Velocidad de impresión	70 mm/s (Máx. 90 mm/seg)
Ancho de impresión	72 mm
Impresión continua	Rollo térmico de 120 piezas para batería completamente cargada
Caracteres por línea	Fuente A: 32 carácter/línea Chino tradicional simple :dieciséis carácter/línea
Comando de impresión	Compatible con ESC/POS
Tamaño del carácter	Fuente R: 12*24 puntos, 1,5 (ancho) x 3,0 (alto) Simplificado/Tradicional: 24*24 puntos, 3,0 (ancho) x 3,0 (alto) mm
Conjunto de caracteres	Kanji alfanumérico/ chino

Medios de comunicación	
Tipo de papel	Rollo de papel térmico
Ancho del papel	79.5 ±0. 5 mm
Método de alimentación de papel	Fácil carga de papel
Diámetro del rollo de papel	40 mm máx.
Grosor del papel	0,06-0,08 mm
Físico	
Dimensión	113*109*52mm
Peso	Neto:288g Bruto:570g
Caja del paquete	217*118*69mm
40 en 1 caja de cartón	440*485*355mm/23kg
Ambiente	
Laboral la temperatura & humedad	0 a 4 5 grados centígrados , 10%~80% Sin condensación
Almacenamiento la temperatura & humedad	-20 a 60 grados centígrados , 10%~90% Sin condensación























Model: BQ7002
Capacity: 1.2Ah
Voltage: 3.7V
Warning: Do not short circuit, do not expose to fire or heat, do not disassemble or modify.

Model: BQ7002
容量: 1.2Ah
电压: 3.7V
警告: 请勿短路, 请勿暴露在火源或热源下, 请勿拆解或改装。

CAUTION
Do not use with other chargers. Please refer to the user manual for details.
Do not use with other chargers. Please refer to the user manual for details.
Do not use with other chargers. Please refer to the user manual for details.
Do not use with other chargers. Please refer to the user manual for details.



Mini Thermal Printer
Model: OCPF-M086
Paper Width: 80mm 
Power Supply 9V/1.5A

17040108192 Made in China

