

Impresora termal de papel del recibo termal de la mini cuenta del boleto de autobús del teléfono móvil de Android mini

(M / N .: OCPP -M087)

Product Description

características:

Soporta Windows, Java, Android o IOS
Controlador Povid SDK para Andriod e IOS, para PC con Windows
Comunicación Bluetooth, USB y RS232.
Battary de alta capacidad 2000mAh
Mayor velocidad de impresión 80mm / seg.
50 km de vida TPH
Una variedad de códigos 1D y 2D soportados
Zumbador incorporado más fácilmente para el usuario obtener el estado de la impresora

Especificación:

Printing	
Método de impresión	Térmica directa
Ancho de impresión	72mm
Capacidad de columna	8 puntos / mm, 576 puntos / línea
Velocidad de impresión	80mm / s
Interfaz	Bluetooth □ USB □ Serie
Papel para imprimir	79.5 ± 0.5mm × φ40mm
Espaciado entre líneas	3.75mm (Ajustable por comandos)
Número de columna	Papel de 58 mm: Fuente A - 32 columnas / Fuente B - 42 columnas / chino, chino tradicional - 16 columnas
Tamaño del personaje	ANK □ Fuente A □ 1.5 × 3.0mm □12 × 24 puntos□ Fuente B □ 1.1 × 2.1mm □9 × 17 puntos□ Chino, chino tradicional: 3.0 × 3.0mm □24 × 24 puntos
Carácter de código de barras	
Hoja de caracteres de extensión	PC347 □Estándar Europa □ □ Katakana PC850 □Multilingüe□ PC860 Portugués □ PC863 □Canadiense-Francés □ PC865 □Nórdico□ Europa Occidental □ Griego □ Hebreo Europa Oriental PC WPC1252 □ PC866 Cyricic 2 □ PC852 □Latin2 □ PC858 □ IranII □ Letón Árabe □ PT151 □1251
Tipos de código de barras	UPC-A / UPC-E / JAN13 □EAN13 / JAN8 □EAN8 / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 / QR / PDF417
Buffer	
Búfer de entrada	32k bytes
NV Flash	64k bytes
Poder	
Fuente de alimentación	Entrada: CA 110V / 240V, 50 □ 60Hz

Fuente de alimentación	Salida: DC 9V-2A
Características físicas	
Peso	0.19kg
Dimensiones	111 x 88 x 41 mm (D x W x H)
Requisitos medioambientales	
Ambiente de trabajo	Temperatura (0 □ 45) humedad (10 □ 90%)
Almacenamiento ambiente	Temperatura (-10 □ 60) humedad (10 □ 90%)
Confiabilidad	
Vida de la cabeza de la impresora	50 km

▶ Picture Show



OCPP-M087





OCPP-M087





OCPP-M087





OCPP-M087





OCPP-M087





OCPP-M087





OCPP-M087





▶ Company



▶ Certificates



▶ Payment



▶ Contact us



Monica Fu



OCOM Technologies Limited

Add: 4/F, Block10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China

Tel: 0086.755.8605.3207 ext 801

Fax: 0086.755.8605.3207 ext 868

Web: www.ocominc.com

E-mail: sales01@ocominc.com, sales01@ocomtech.com.cn

Skype: ocomsales01; **MSN:** ocomsales01@hotmail.com

Ali TM: cn1001868228; **QQ:** 1483705401

Mobile/Wechat/Whatsapp: 0086.189 4871 3992



Reliable One-Stop Supplier for POS and Auto-ID Related Products