

OCP -M09 impresora de recibos pos móvil portátil inalámbrica androide barata pos 58 (Número de modelo: OCPP - M09)

Esta mini impresora con número de modelo OCPP -M09 es un Android (o IOS + Android), Windows, Linux, compatible con JAVA alimentado por batería 58mm Impresora portátil portátil térmica pos que combina formas de comunicación USB, serie RS-232 y Bluetooth (opcional) juntas. Esta impresora podría ser alimentada por batería recargable, adaptador de corriente o cargador de automóvil (según modelos especificados). El modelo especial se puede conectar con 8 dispositivos inteligentes para imprimir al mismo tiempo. Tenemos CE, FCC y otras certificaciones requeridas.

características:

- Mini tamaño adecuado para aplicaciones portátiles;
- Sistema operativo Windows, Java, Linux, Android (o Android + IOS) compatible;
- Comunicación Bluetooth, USB y RS232 compatible;
- SDK para Android disponible;
- 1D, código de barras 2D (código QR) e impresión de imágenes compatible;
- Puede cambiar el nombre de la impresora, contraseña, velocidad de transmisión en línea;
- Una impresora puede conectarse con hasta 8 dispositivos inteligentes (7 Android, un dispositivo Apple) visa blue tooth;
- Bajo consumo de energía y batería de litio de gran capacidad (1500mAh), 4 ~ 5 días en espera;
- Energizado por batería recargable, adaptador de corriente o cargador de automóvil (modelos especificados)
- Mayor velocidad de impresión 90 mm / seg;
- 100km vida del cabezal de la impresora térmica;
- Múltiples idiomas soportados;
- Conjunto de comandos ESC / POS compatible;

Especificación:

Dimensión total (W x D x H)	105 x 75 x 45 mm
Peso	134g
Color	Negro
Método de impresión	Impresión de líneas térmicas
Comandos de impresión	Conjunto de comandos compatible con ESC / POS
Ancho efectivo de impresión	48mm
Velocidad de impresión	Hasta 90 mm / seg
Resolución	8 puntos / mm (203 ppp)
Imprimir fuente	12x24 / 24x24
Capacidad de la columna	32 columnas / 16 columnas
Tamaño del personaje	1.5 x 3.0 mm (ancho x alto) / 3.0x3.0mm (ancho x alto)
Dimensiones del papel	58.0 ± 0.1 mm x diámetro 40.0 mm
Grosor del papel	0.06 a 0.08 mm
Conjunto de caracteres	Kanji alfanumérico / chino
Interfaz	USB, RS-232,Bluetooth (opcional)
Destello	256 KB
Adaptador de corriente	9V DC / 2A

Potencia de la batería	7.4V DC / 1500mAh; la batería puede durar de 4 a 5 días, cuando está a plena potencia, puede imprimir papel de 120-150 m
Otras características	Detección de papel, apagado manual
Las condiciones de trabajo	Temperatura: -10 ~ 50 degC, Humedad: 10% ~90%
Nombre del dispositivo	Se puede personalizar, carta y digital para la opción, con un máximo de 30 caracteres ASCII.
Contraseña	Ingresa el código de emparejamiento predeterminado "1234", puede ser personalizado o modificado por el propio cliente. Con un máximo de 6 digitales.
Dimensión del enchufe de alimentación	3.5 * 1.1mm





OCP-P-M09





OCP-P-M09





