# OCPP -M12 58mm mini impresora portátil móvil con bluetooth android

(Número de modelo: OCPP - M12)

## caracteristicas:

Mini tamaño adecuado para aplicaciones portátiles;

Windows, Java, Linux, Android, sistema operativo IOS compatible;

SDK para Android, IOS;

57 * 40 almacén de papel;

Una impresora puede conectarse con hasta 8 dispositivos inteligentes (7 Android, un dispositivo Apple) visa bluetooth;

7.4V, batería de 1500mA;

Mayor velocidad de impresión 90 mm / seg;

50 km de vida del cabezal de la impresora térmica

Múltiples idiomas soportados;

Conjunto de comandos ESC / POS compatible.

## Especificación:

| | |
|---|---|
| Método de impresión | Impresión de líneas térmicas |
| Comandos de impresión | Conjunto de comandos compatible con ESC / POS |
| Ancho efectivo de impresión | 48mm |
| Velocidad de impresión | Hasta 90 mm / seg |
| Resolución | 8 puntos / mm (203 ppp) |
| Imprimir fuente | 12x24 / 24x24 |
| Capacidad de la columna | 32 columnas / 16 columnas |
| Tamaño del personaje | 1.5 x 3.0 mm (ancho x alto) / 3.0x3.0mm (ancho x alto) |
| Dimensiones del papel | 58.0 ± 0.1 mm x diámetro 40.0 mm |
| Grosor del papel | 0.06 a 0.08 mm |
| Conjunto de caracteres | Kanji alfanumérico / chino |

| | |
|---|---|
| Interfaz | USB y Bluetooth |
| Destello | 256 KB |
| Adaptador de corriente | 9V DC / 2A |
| Potencia de la batería | 7.4V DC |
| Las condiciones de trabajo | Temperatura: -10 ~ 50 grados C, Humedad: 10% □ 90% |
| Condiciones de almacenaje | Temperatura: -20 ~ 70 degC, Humedad: 5% □ 95% |
| Nombre del dispositivo | Se puede personalizar, carta y digital para la opción, con un máximo de 30 caracteres ASCII. |
| Contraseña | Ingrese el código de emparejamiento predeterminado "1234", se puede personalizar |

OCOM®

At your side

# OCPP-M12

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

# OCPP-M12

ISO FC CE RoHS

## Documentos importantes:

[OCPP -M12_Especificaciones]