## OCPP -M15 impresora de recibos de facturación de lotería mini impresora térmica portátil inalámbrica bluetooth

## Característica

Compatible con el sistema operativo Windows, Android, IOS;

SDK para Android / IOS disponible;

1D, código de barras 2D (código QR) e impresión de imágenes compatible;

Puede cambiar el nombre de la impresora, la contraseña y la velocidad en baudios en línea;

Paquete de batería 2000mAh 18650;

Admite carga del puerto USB

Mayor velocidad de impresión 70 mm / seg;

50 km de vida útil del cabezal de la impresora térmica;

Soporta múltiples idiomas;

Compatible con el conjunto de comandos ESC / POS;

## **Especificación**

L	luon (n) , , , , , , o
Interfaces	USB / Bluetooth 4.0
Imprimir comando	ESC / POS
-	Impresión térmica de líneas
Velocidad pirnt	70mm / seg (puede hasta 90 mm / s)
Resolución	203 ppp (8 puntos / mm)
No. de puntos totales	384 puntos / línea
Ancho de impresión	48 mm
Tamaño de carácter	1,5 x 3,0 mm (ancho x alto) /3,0 x 3,0 mm (ancho x alto)
Imprimir fuente	12 x 24; 24x24
Conjunto de	Kanji alfanumérico / chino
caracteres	
Búfer de datos	Hasta 50 K bytes
SO compatible	Sistemas de ventanas; Sistemas operativos Android e IOS
Papel	
Tipo	Rollo de papel
Anchura	57,5 ± 0,5 mm
Diámetro del rollo	φ≤40mm
Espesor del papel	0,06-0,08 mm
Eléctrico	
Batería	7,4 V CC / 2000 mA
Modo de carga	DC 5V / 2A
Tiempo de espera	4 días después de la carga completa
Impresión continua	Rollo térmico de 120 piezas para batería completamente cargada
Físico	
Dimensión	112 * 83 * 54 mm
Unidad de peso	440 g (incluidos los accesorios: baterías de iones de litio, cable, papel de prueba)
Tamaño del cartón	Los 47x38x34cm
GW por caja	18 kg (40 piezas / CTN)
Color	Negro
Ambiental	
Temperatura	Trabajo: -10 a 50 grados
Humedad	Trabajo: 10% -90%
Warantty	12 meses como mínimo
Certificados	CE y FCC ROHS ISO9001: 2008

Otras características	Detección de papel, detección de energía, apagado manual, impresión de códigos 1D y QR; Indicador LED; Gran almacén de papel; Carga USB de acción rápida
Accesorios	
Cable USB	1 x cable de 1 m
Controlador de CD	1 pieza
Adaptador	5V / 2A
Rollo Térmico	1 pieza
Manual	1 pieza