

Pantalla táctil capacitiva multipunto de Windows de 15,6 pulgadas POS Sistema

(N ° de Modeloo.: POS-1509)

Características:

CPU estándar Pentium de cuatro núcleos sistema operativo a 1,6 GHz 3710;

Admite la frecuencia Turbo más alta a 2,64 GHz;

4 GB de RAM SSD de 64 GB;

Pantalla LVDS de 15,6 pulgadas;

(16:9) resolución 1366*768;

Panel táctil capacitivo multipunto;

5 millones de toques de por vida;

Base de aluminio para ajustar el ángulo de elevación de la pantalla.

Especificaciones:

| | |
|-------------------------------|---|
| Model | POS-1509 |
| Tablero principal (estándar) | Pentium quad-core 1,6 GHz 3710 Frecuencia Turbo más alta 2,64 GHz |
| Tablero principal (opción) | Celeron de cuatro núcleos 1,99 GHz J1900N |
| OS | Versión de demostración de Windows 7 o 10 sin licencia |
| RAM | 4 GB estándar 8 GB para la opción |
| Memoria | SSD estándar de 64 GB, 128 GB para la opción |
| Tamaño de pantalla | Pantalla principal de 15,6 pulgadas |
| Resolución | 1366*768 |
| Pantalla táctil | pantalla táctil capacitiva de diez puntos |
| Brillo | 350 cd/m ² |
| Ángulo de visión | horizonte: 150; verticales: 140 |
| puerto de E/S | VGA*1, USB*4, RS232*1, entrada de CC*1 RJ45 (puerto Ethernet)*1, Salida de audio*1 |
| Temperatura de funcionamiento | 0 a 40 grados centígrados |
| Temperatura de almacenamiento | -20 a 60 grados centígrados |
| Adaptador de corriente | Entrada de alimentación de CA de 110-240 V/50-60 HZ, salida de CC 12/5 A |



POS-1509





POS-1509





POS-1509





POS-1509





POS-1509





POS-1509





POS-1509



