

OCOM1509POS La máquina es una solución de punto de venta de pantalla ancha, tiene un cuerpo elegante y compacto que ocupa poco espacio, este modelo brinda acceso rápido a las interfaces de E/S y al almacenamiento. El soporte de aleación de aluminio hace que la máquina sea muy estable.

Características:

Pantalla plana sin marco con PCAP táctil

Resistente a derrames y polvo

Múltiples interfaces de E/S para periféricos

Adecuado para restaurantes o tiendas minoristas con entornos operativos difíciles

Especificación:

Modelo	POS- 1509
Nombre	15 6 pulgadas táctil POS terminales
Alojamiento	Carcasa de plástico ABS y base de aleación de aluminio.
Color	todo negro
Pantalla principal	15. Monitor de pantalla táctil de 6 pulgadas
Resolución	1366*768
Brillo	300cd/m ²
Ver un ángulo	horizonte: 160 ; verticales: 150
Pantalla táctil	Toque capacitivo G+G proyectado multipunto
Actuación	
tarjeta madre	Intel Celeron Bay Trail J1900 2,0 GHz por lo general , Pentium quad-core 1,6 GHz 3710 Frecuencia Turbo más alta 2,64 GHz para la opción
Memoria del sistema	1 ranura SO-DIMM DDRIII , compatible con 1333*/1600 4 GB normalmente , 2 GB/8 GB para la opción
Dispositivo de almacenamiento	SSD Msata de 64 GB o superior, hasta 256 GB
Audio	A bordo Real Tek ALC662
LAN	10/100 Mbs, chip LAN Realtek RTL8111F
Sistema operativo	Windows 7/8/10, integrado, NOSOTROSPOS, Linux
Conectividad	
Puerto de E/S externo (J1900)	botón de encendido * 1
	Toma de entrada de 12 V CC * 1
	LAN:RJ-45*1
	HDMI * 1
	USB3.0*1, USB 2,0 * 3
	COM(RS232) * 1
	VGA (D-sub de 15 pines)*1
Salida de audio * 1 , entrada de micrófono * 1	
Opciones	
MSR	MSR lateral opcional
Paquete	
Peso	Neto 4,2 Kg Bruto 5,6 Kg
Paquete con espuma en el interior	470*280*430mm
Ambiente	
Temperatura de funcionamiento	0 a 40 grados centígrados

Temperatura de almacenamiento	- 10 a 60gradoscentígrados
Humedad de trabajo	10%~80% Sin condensación
Humedad de almacenamiento	10%~90% Sin condensación
Accesorios	
Adaptador de corriente	Entrada de alimentación de CA de 110-240 V/50-60 HZ , adaptador de salida de CC de 12 V / 5 A
Cable de energía	Enchufe de cable de alimentación compatible con EE. UU. / UE / Reino Unido, etc. y personalizado disponible
controlador de CD	Controlador de placa base y controlador táctil en el interior
Otro	
Cumplimiento	FCC Clase A/Marca CE/LVD/CCC











