

15.6 pulgadas todo en uno POS Terminal

(MINNESOTA: POS-1525)

Características:



Sistema de disipación de calor sin ventiladores. POS trabajar bien en un entorno más duro;

Estructura más separada científica para facilitar el mantenimiento y el desmontaje;

Más configuración para selecciones.

Especificación

Modelo	POS-1525
Nombre	Toque de 15,6 pulgadas POS terminal
Material de alojamiento	Aleación de aluminio más ABSPC
Mostrar	
Pantalla principal	Monitor de pantalla táctil de 15.6 pulgadas
Resolución	1366*768

Brillo	250cd/m ²
Ángulo de vista	Horizonte: 170, vertical: 170
Pantalla táctil	Toque capacitivo GG proyectado con múltiples puntos
Subconsportación	Pantalla de 13.3 pulgadas, 1366*768 para la opción
MSR	Lector de tarjetas de 3 pistas para la opción
Vocero	Altavoz de 4ohm/3W incorporado*1 para la opción
Actuación	
Placa madre	Intel Celeron J6412, 2.0Ghz o Celeron J4125, CPU Intel Core i3 / i5 / i7 para la opción
Memoria del sistema	1*SO-DIMM DDR4 Slot, soporte 2400-3200MHz, 4GB /8GB /16G para la opción
Dispositivo de almacenamiento	64 GB M.2 SSD o superior, hasta 512 GB
Lan/wlan	10/100/1000mbs, Realtek RTL8111f LAN Chip Mini ranura de Mini PCI-E incorporado, admite el módulo WiFi integrado
Sistema operativo	Admite Windows 10/11
Conectividad	
Externo Puerto de E/S J6412	Botón de encendido*1
	12V DC en Jack*1
	LAN: RJ-45*1, USB*6, com*1, VGA*1
	Línea*1, micrófono en*1
Ambiente	
Temperatura de funcionamiento	0 a 40 grados centígrados
Temperatura de almacenamiento	-20 a 60 grados centígrados
Humedad de trabajo	10% ~ 90% sin condensación
Humedad de almacenamiento	10% ~ 90% sin condensación
Paquete	
Peso	NET: 4.7kg, bruto: 5.7 kg
Paquete con espuma en el interior	460*450*220 mm
Accesorios	
Adaptador de potencia	Entrada de potencia de CA de 110-240V/50-60Hz, adaptador de salida DC12V/5A
Cable de alimentación	Enchufe de cable de alimentación compatible con EE. UU. / UE / Reino Unido, etc. y personalizado disponible















Touch Screen POS Cashing Machine

SIZE:445*210*465MM

