

WiDakota del Norteows/Android Touch de 15.6 pulgadas POS Terminal

(MINNESOTA: POS-1566)

OCOM Pantalla ancha POS Terminal tiene un diseño de cuerpo elegante y ultra delgado, tiene una placa base Android y Windows OS para opción, es fácil de instalar 2nd Pantalla, MSR o VFD como módulos de los clientes. Este Modeloo es muy conveniente para el mantenimiento al eliminar la cubierta posterior y tiene ricas interfaces de E/S para conectarse a más dispositivos externos.

Características:



- 15.6 pulgadas de pantalla LCD nueva BOE;
- Panel táctil capacitivo proyectado de varios puntos;
- Placa inferior extraíble para envases más pequeños y menos costo de envío;
- La pantalla principal admite la rotación de gran ángulo para cumplir con cualquier ángulo de observación;
- Pantalla sin borde, el frente protege contra salpicaduras directas de agua;
- El cuerpo ultra delgado hace que el producto sea más conciso y elegante;
- Base de aluminio gruesa y estable;
- Las ranuras de cable dentro de la base hacen que el cable sea más ordenado;
- La pantalla del cliente, la pantalla secundaria y la posición de instalación de MSR se reservan en el shell.

Especificación

Model	POS-1566-W
-------	------------

Nombre	Pantalla táctil de Windows de 15.6 pulgadas POS terminal
Pantalla principal	Monitor de pantalla táctil de 15.6 pulgadas
Resolución	1366*768, 1920*1080 para opción
Brillo	250cd/m ²
Ángulo de vista	Horizonte: 160; Vertical: 150
Pantalla táctil	Toque capacitivo GG proyectado con múltiples puntos
Subconsportación	Pantalla de 11.6 pulgadas W o W/W Función táctil, Resolución 1366*768
Visualización de clientes	2*20 VFD montado a la cubierta posterior para la opción
Actuación	
Placa madre	Intel Core i5 4th CPU, otra CPU debe personalizarse
Memoria del sistema	2*SO-DIMM DDR3L 1333/1600MHz 4GB, hasta 16 GB
Dispositivo de almacenamiento	MSATA SSD 128GB o superior, hasta 512 GB
Audio	A bordo del chip de tecnología real
Lan	10 // 100/1000mbs, 1*Realtek RTL8111 Chip LAN Mini ranura de Mini PCI-E incorporado, admite el módulo WiFi integrado
WiFi y BT opcionales	2.4G y 5G WiFi, BT 4.0 compatible con la opción
Vocero	4ohm/2w*1
Sistema operativo	Apoyo Win10 /Win11
Conectividad	
Puerto de E/S externo (J4125 y RK3566)	Botón de encendido*1
	12V DC en Jack*1
	LAN: RJ-45*1
	USB3.0*2 □ USB2.0*4
	Com (rs232) * 1
	HDMI*1
	Audio fuera*1, micrófono*1
Paquete	
Peso	5.5 kg
Paquete con espuma en el interior	470*170*385 mm
Ambiente	
Temperatura de funcionamiento	0 a 40 grados centígrados
Temperatura de almacenamiento	-10 a 60 grados centígrados

Humedad de trabajo	10% ~ 80% sin condensación
Humedad de almacenamiento	10% ~ 90% sin condensación
Accesorios	
Adaptador de potencia	Entrada de alimentación de AC de 100-240V/50-60Hz 1.5A, adaptador de salida DC12V/5A
Cable de alimentación	Enchufe de cable de alimentación compatible con EE. UU. / UE / Reino Unido, etc. y personalizado disponible

15.6-inch POS System

Model: POS-1566



Windows



Android

Superior Visuals Precision at Your Fingertips

Brand new 15.6-inch BOE original screen, guaranteed materials



Ultra-Slim Design, Aesthetic Excellence

Only 10.5mm thick, ultra-thin bezel design



Compare with the thickness
of iPhone 16 Pro

Crystal-Clear Communication Engaging Interactions



Original 80db high-fidelity speaker included,
clear information transmission

Flexible&Adaptable, Simple Connectivity

Single-line connection, easily pluggable and transformable



Magnetic Hidden Wire Design Neat Appearance

Cables management make cashier desk more tidier



Modular Design Strong Customization Capability

With secondary screen



With one line connection 2nd screen



With MSR or MSR+NFC



With customer display




With MSR+ibutton or MSR+NFC+ibutton




Silent Operation, Unwavering Stability

Fanless design, silent and dustproof



More Scientific Layout Structure

Integrated screen and motherboard design, easy to maintain



Detachable Base, Shipping Cost Savings

Detachable assembly, reducing product size and saving transportation costs



Packaging Accessories

Beautiful packaging, original accessories



01 Machine 02 Power adaptor 03 Power cord

APPLICATION



















