

15.6 pulgadas WiDakota del Norteows/UNdroid Touch pos terminal

(M/n: pos-- 156 6)

Ocom ancho pos El terminal tiene un cuerpo elegante y ultra delgado des i GN, tiene una placa base Android y Windows OS para opción, es fácil instalar 2nd Display, MSR o VFD como módulos de los clientes. Este Modeloo es muy cenveniente para el mantenimiento al eliminar la cubierta posterior y tiene ricas interfaces de E/S para conectarse a más dispositivos externos

Características:

Pantalla LCD nueva de 15.6 pulgadas Boe

Panel táctil capacitivo proyectado de varios puntos

Placa inferior extraíble para envases más pequeños y menos costo de envío

La pantalla principal es compatible ángulo grande rotación para cumplir con cualquier ángulo de observación

Pantalla sin borde, el frente protege contra salpicaduras directas de agua

El cuerpo ultra delgado hace que el producto sea más conciso y elegante

Base de aluminio gruesa y estable

Las ranuras de cable dentro de la base hacen que el cable sea más ordenado

La pantalla del cliente, la pantalla secundaria y la posición de instalación de MSR se reservan en el shell

Especificación

Model	pos-156 6-W
Nombre	Pantalla táctil de Windows de 15.6 pulgadas pos terminal
Pantalla principal	Monitor de pantalla táctil de 15.6 pulgadas
Resolución i on	1366*768, 1920*1080 para opción
Brillo	250cd/m ²
Ángulo de vista	Horizonte: 160; Vertical: 150
Pantalla táctil	Toque capacitivo GG proyectado con múltiples puntos
Subconsporcación	11 .6 Pantalla de pulgada W o W/O Función táctil, Resolución 1366*768
Visualización de clientes	2*20 VFD montado a la cubierta posterior para la opción
Actuación	
Placa madre	Intel Core i5 4 th CPU, otra CPU debe ser personalizada
Memoria del sistema	2*SO-DImm DDR3L 1333/1600MHz 4GB, hasta 16 GB
Dispositivo de almacenamiento	MSATA SSD 128 GB o HIG h er, hasta 512 GB
Audio	A bordo real -Cip
Lan	10/ /100/ 100 0 MBS, 1*Realtek RTL8111 L AN chip Mini ranura de Mini PCI-E incorporado, admite el módulo WiFi integrado
WiFi y BT opcionales	2.4G y 5G WiFi, BT 5.0 compatible con la opción
Vocero	4ohm/2w*1
Sistema operativo	Apoyo Win10 /Win11
Conectividad	
Puerto de E/S externo th (15 4)	botón de encendido*1
	12V DC en Jack*1
	LAN: RJ-45*1
	2*USB3.0 □4 *USB 2 .0
	Com (rs232) * 1
	1*HDMI
	Audio fuera*1□1*micrófono
Paquete	
Peso	Neto 3.5k g (sin adaptador de potencia y cable de alimentación)
Paquete con espuma en el interior	470*180 * 400 mm /4,6 kg
Caja 2 in1	485*365*405 mm/10 kg

Ambiente	
Temperatura de funcionamiento	0 a 40 grados centígrados
Temperatura de almacenamiento	-10 a 60 grados centígrados
Humedad de trabajo	10% ~ 80% sin condensación
Humedad de almacenamiento	10% ~ 90% sin condensación
Accesorios	
Adaptador de potencia	100-240V/50-60Hz 1.5Amax Entrada de alimentación de CA, adaptador de salida DC12V/5A
Cable de alimentación	Enchufe de cable de alimentación compatible con EE. UU. / UE / Reino Unido, etc. y personalizado disponible

15.6-inch POS System

Model: POS-1566



Windows



Android

Superior Visuals Precision at Your Fingertips

Brand new 15.6-inch BOE original screen, guaranteed materials



Ultra-Slim Design, Aesthetic Excellence

Only 10.5mm thick, ultra-thin bezel design



Compare with the thickness of iPhone 16 Pro

Crystal-Clear Communication Engaging Interactions



Original 80db high-fidelity speaker included,
clear information transmission



Flexible&Adaptable, Simple Connectivity

Single-line connection, easily pluggable and transformable



Magnetic Hidden Wire Design Neat Appearance

Cables management make cashier desk more tidier



Modular Design Strong Customization Capability

With secondary screen



With one line connection 2nd screen



With MSR or MSR+NFC



With customer display



With MSR+ibutton or MSR+NFC+ibutton



Silent Operation, Unwavering Stability

Fanless design, silent and dustproof



* Excluding i5-6gen and above

