

POS Máquina de impresión de recibo térmico de 80 mm cen cortador automático para supermercado

Características:

1. Diseño de combate, apariencia de moda, papel fácil de cargar
2. apoyos Multi 1D Código de barras y la impresión del código QR
3. Función de monitoreo de estado de la impresora de soporte
4. Función de boleto de cola de impresión de soporte
5. Poporta una combinación de interfaz diferente
6. Up a 300 mm/s de alta velocidad, impresión de bajo ruido
- Separador de papel ajustable de 7.48 u 80 mm para la opción
- Cabeza de impresora de vida de 8.150 km de larga
9. Suppente de montaje en la pared

Especificación

| | |
|---------------------------------------|---|
| Modelo | OCP-80S |
| Nombre | Impresora térmica de escritorio de 80 mm con cortador automático |
| Color | Negro |
| Interfaz opcional | USB/USBLAN/USBBT/USBWIFI/URLWIFI/URLBT |
| Fuente de alimentación | A |
| Cajón de efectivo | DC 24V/1A |
| Vida útil del cabezal de la impresora | 150 km |
| Cortador | Cortador automático |
| Sensores | Papel Out, Cubra abierto, mermelada de cortador, mermelada de papel y marca negra detección (opcional) |
| Accesorios |) |
| OS Soporte | Compatible con iOS/ Android/ Windows/ Linux |
| Estándares de seguridad | CE, FCC, ROHS, etc. |
| Capacidad de impresión | |
| Método de impresión | Línea térmica directa |
| Resolución | 203 DPI |
| Velocidad de impresión | 200 mm/s (u/ur)) 300mm/ s (url/ urlbt/ urlwifi) |
| Impresión de ancho | 72 mm |
| Impresión gráfica | Admite descargar e imprimir mapa de bits (cada tamaño de mapa de bits max.20k) |
| Comando de impresión | Compatible con ESC/POS |
| Código de barras y personaje | |
| Barcode | Código de barras 1D: UPC-A/UPC-E/Jan13 □Ean13□/Jan8 □Ean8□/Code39/ITF/ Codabar/Code93/Code128 Código de barras 2D: código QR |
| Tamaño del personaje | Personaje de Ank, Fuente: A: 12*24 lados, 1.5 (w)*3.0 (h) mm Fontb: 9*17 dots, 1.1 (w)*2.1 (h) mm Simplificado/tradicional: 24*24 dots, 3.0 (w)*3.0 (h) mm |
| Japonés/Corea | apoyo |
| Lenguaje definido por el usuario | PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/Westeurope/griego/ Hebreo/Easteurope/Irán/WPC1252/PC866/PC852/PC858/Iranii/ Letón/árabe/pt151,1251/pc737/wpc/1257/thaivietnam/ PC864/PC1001/(Latvian)/(PC1001)/(PT151,1251)/(WPC1257)/ (PC864)/(Vietnam)/(tailandés) |
| Medios de comunicación | |
| Tipo de papel | Papel de rollo térmico |
| Ancho de papel | 48 mm/52 mm/56 mm/64 mm/68 mm/76 mm/80 mm (opcional) |
| Espesor de papel | 0.06 ~ 0.08 mm |
| Diámetro de rollo de papel | 80 mm Max |
| Separador de papel | apoyo |
| Físico | |
| Dimensión | 180*142*136 mm |
| Peso | 1.65 kg |
| Paquete | 228*215*165 mm |
| 8 en cartón | 475*445*358 mm/15.65kg |
| Ambiente | |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Laboral temperatura& humedad | 0 a 45 grados centígrados, 10% ~ 80% sin condensación |
| Almacenamiento temperatura& humedad | -20 a 60 grados centígrados , 10% ~ 90% sin condensación |













