

Restaurante J1900 fuera de línea todo en un solo toque pos sistema de doble pantalla

(M / N: POS -8618L)

características:

Intel Celeron J1800 Quad core 2.4 GHZ;

Disco duro SSD 32GB (predeterminado);

SSD o HDD de gran capacidad opcional;

Pantalla táctil capacitiva de diez puntos;

1024 * 768 Resolución de pantalla LCD;

El panel de interfaz de E / S está oculto.

Aplicaciones:

Catering: hotel, restaurante, restaurante de comida rápida, cafetería, panadería y pastelería;

Minorista: Business Street, boutique, grandes almacenes, tienda de cosméticos y peluquería de clase alta;

Recreación: sauna, spa, club nocturno, parque temático, casino y punto de venta de boletos de lotería;

Comercial: terminales de gestión de información para estacionamiento, posada, aviación, metro, estación y muelle.

Parámetro:

Modelo	POS -8618L
Color opcional	Negro
Tablero principal	Procesador Intel Celeron
UPC	J1800 / J1900 / i3 / i5
Chipset	Intel NM70 (J1800)
Soporte de memoria	DDRIII 1066/1333 * 1 2 GB (predeterminado), opcional 4 GB / 8 GB
Conductor duro	SSD 32GB (predeterminado), SSD opcional 64GB, 128GB, 256GB
Tamaño del panel LCD	LCD TFT de 15 pulgadas
Brillo	350cd / m ²
Resolución	1024 * 768 (máximo)
Pantalla táctil	Pantalla táctil capacitiva de diez puntos
Ángulo de visión	Horizonte: 150; Vertical: 140

Puerto de E / S	1 * botón de encendido 12V DC en jack * 1
	Serie * 1 DB9 macho
	Paralelo: 1 * puerto paralelo DB25
	VGA (15 pines D-sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1
	USB (2.0) * 4, USB (3.0) * 2
	Salida de audio * 1
	MIC IN * 1
	Puerto del mouse PS / 2 * 1 y puerto del teclado PS / 2 * 1
Temperatura de funcionamiento	0 °C a 40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 °C a 60 °C
Sistema operativo	Windows XP arriba
Adaptador de corriente	110-240V / 50-60HZ AC, entrada DC12 / 5A out out

Muestra la imagen:





POS-8618L





POS-8618L





POS-8618L





POS-8618L





POS-8618L

