

Máquina POS de 15 pulgadas con base de aluminio

(M / N: POS -8815Plus)

características:

Intel Celeron J1900 Quad core 1.99 GHZ;

Unidad de disco duro SSD de 32 GB (predeterminada), SSD y HDD para opcional;

Diseño modular para un fácil montaje y desmontaje;

Estructura de aluminio resistente;

Toque capacitivo multipunto;

Lector de tarjetas y pantalla de cliente VFD para opcional.

Aplicaciones:

Catering: hotel, restaurante, restaurante de comida rápida, cafetería, panadería y pastelería;

Minorista: Business Street, boutique, grandes almacenes, tienda de cosméticos y peluquería de primera clase;

Recreación: sauna, spa, club nocturno, parque temático, casino y puntos de venta de boletos de lotería;

Comercial: terminales de gestión de información para estacionamiento, posada, aviación, metro, estación y muelle.

Parámetro

Modelo	POS -8815Plus
Color	Negro
Periféricos opcionales	VFD220, LCD220, MSR
Tablero principal	Procesador Intel Celeron
UPC	Intel Celeron J1900 Quad core 1.9 GHZ
Chipset	Intel NM70
Soporte de memoria	DDRIII 1066/1333 * 1 2GB (predeterminado)
Conductor duro	SSD 32GB (por defecto)
Tamaño del panel LCD	TFT LCD de 15.1 pulgadas
Brillo	350cd / m ²
Resolución	1024 * 768 (max)
Pantalla táctil	Toque capacitivo multipunto

Ángulo de visión	Horizonte: 150; Vertical: 140
Puerto de entrada / salida	1 * botón de encendido 12V DC en jack * 1
	HDMI * 1
	VGA (15Pin D-sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1
	USB (2.0) * 6
	RS232 * 2
	MIC IN * 1 salida de audio * 1
Temperatura de funcionamiento	0 °C a 40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 °C a 60 °C
Conformidad	Clase A / CE de FCC / LVD / CCC
Sistema operativo	Windows XP anterior, integrado, WE POS, Linux
Adaptador de corriente	110-240V / 50-60HZ CA, entrada DC12 / 5A salida puesta



POS-8815Plus





POS-8815Plus





POS-8815Plus





POS-8815Plus





POS-8815Plus





POS-8815Plus





POS-8815Plus





POS-8815Plus





POS-8815Plus





POS-8815Plus

