

Android All-in-One Touch POS de 12 pulgadas

(M / N: POS -8912-A)

► Product Description



Presupuesto:

Modelo	POS 8912-A
Color opcional	Negro o blanco
Tablero principal	RK3288 Android MB
CPU y GPU	Rackchip RK3288 1.8GHZ GPU quad-core Cortex-A17 □ Mail-T764
Soporte de memoria	DDR3 2GB □Optiona: 1GB □ 4GB□
Almacenamiento interno	eMMC Flash 8GB □Opcional □ 16GB □ 32GB
Pantalla principal & tocar (predeterminado)	Pantalla táctil capacitiva TFT LCD / LED + pantalla plana de 12 pulgadas
Segunda pantalla (por defecto)	TFT LCD de 12 pulgadas / LED (opcional: táctil)
Brillo	350cd / m ²
Resolución	1280 * 800 (max)
Módulo incorporado	Soporte WIFI & Bluetooth □Opcional □ 3G / 4G □ Altavoz □ Lector de tarjetas
Ángulo de visión	Horizonte: 150; Vertical: 140

Puerto de entrada / salida	1 * botón de encendido 12V DC en jack * 1
	Serial * 2 DB9 macho
	VGA (15Pin D-sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1
	USB (2.0) * 6
	RJ11
	TF_CARD
	Salida de audio * 1
Temperatura de funcionamiento	0 °C a 40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 °C a 60 °C
Conformidad	Clase A / CE de la FCC / LVD / CCC
Dimensión / peso del embalaje	410 * 310 * 410mm / 7.6 Kgs
Sistema operativo	Android 5.1.1
Adaptador de corriente	110-240V / 50-60HZ de alimentación de CA, entrada DC12 / 5A salida puesta

► Picture Show





POS-8912-A





POS-8912-A





POS-8912-A





POS-8912-A

