

Windows & Terminal POS compatible con Android con impresora térmica incorporada

(M / N: POS -A15.6 / A11.6)

características:

- 1 Procesador Intel Celeron J1900 de cuatro núcleos a 2.0 GHz de alta configuración para sistema Windows
- 1 Procesador RK3288 ARM 8-Core Cortex-A7 de 2.0GHz para el sistema Android
- 1 2 GB de RAM + 8 GB de ROM estándar (Android)
- 1 2 GB de RAM + 32 GB SSD estándar (Windows)
- 1 Pantalla táctil capacitiva multipunto
- 1 Impresora térmica integrada de 58mm o 80mm (Optinonal)
- 1 MSR integrado, lector RFID (opcional)
- 1 Panel de pantalla elegante

Aplicaciones:

- 1 Catering: hotel, restaurante, restaurante de comida rápida, cafetería, panadería y pastelería.
- 1 Minorista: Business Street, boutique, grandes almacenes, tienda de cosméticos y peluquería de primera clase.
- 1 Recreación: sauna, spa, club nocturno, parque temático, casino y punto de venta de boletos de lotería
- 1 Comercial: terminales de gestión de información para estacionamiento, posada, aviación, metro, estación y muelle.

Parámetro:

Modelo	POS -A15.6 / POS -A11.6
Consejo Principal	Procesador Intel Celeron J1900 Quad core 2.0GHz
Consejo Principal	Procesador RK3288 ARM 8-Core Cortex-A7 de 2.0GHz
OS	Windows7 (Beta)
OS	Android 5.1
Memoria	2 GB de RAM 32 GB SSD
Memoria	ROM de 2GB RAM 8GB
Pantalla táctil	Toque capacitivo multipunto
Tamaño de pantalla	Pantalla principal de 15.6 / 11.6 pulgadas, Vice pantalla de 15.6 / 11.6 pulgadas
Color	Negro o blanco
Impresora	Impresora térmica de engranajes grandes de 58 mm o impresora térmica de 80 mm con cortador automático (opcional)
Puerto de entrada / salida	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1
	HDMI * 1 (para vice pantalla)
	Puerto DB9 RS232 * 1
Puerto de E / S (A83T)	RJ11 * 1
	TF ranura * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (para vice pantalla)
	USB * 2
	Puerto DB9 RS232 * 1
	Audio * 1
Puerto USB OTG	
Temperatura de funcionamiento	0 °C a 40 °C

Otra función (Android)	Bluetooth, WIFI, GPS
Elementos opcionales (Windows)	CPU I3 I5, pantalla LCD VFD, RFID, MSR camara, 3G, puerto paralelo DB25, Puerto DB9 RS232 * 3, pantalla de otro tamaño
Artículos opcionales (Android)	Cámara de video 3G / 4G, pantalla LCD VFD, RFID, lector de tarjetas, MSR, pantalla de otro tamaño
Temperatura de almacenamiento	-20 °C a 60 °C
Dimensión de embalaje	46 * 43 * 51 cm
Adaptador de corriente	110-240V / 50-60HZ de alimentación de CA, entrada DC12 / 5A salida puesta

Demostración de la imagen:

ocom
At your side

POS-A15

www.ocominc.com

CE FCC



POS-A15



www.ocominc.com



15.6 吋 Windows 及 Android 雙系統 POS 終端機 .6 吋 15.6 吋 Windows Android 雙系統 POS 終端機 15.6 吋 Windows Android 雙系統 POS 終端機