

11.6 pulgadas All en un terminal Android / Windows POS

(M / N: POS -M1162-W / POS -M1162-A)



La máquina OCOM M1162 POS se puede instalar Windows o SO de Android para elegir, su integración huggy realiza muchas funciones realizadas con solo una POS, este modelo de tamaño más pequeño ahorre a los clientes mucho espacio y rentable

Características:

1. Intel Celeron Series y Intel I3 I3 I5 o RK3288 CPU para opción
2. DRUCTOR DURO MSATA SSD 64GB, SSD 128GB A 256 GB para opción
3. Impresora térmica de alta velocidad de 80 mm construida en
4. Panel táctil capacitivo proyectado multipunto
5. VFD220 Pantalla del cliente montada en cubierta posterior
6. Lector de tarjetas NFC, escáner de código de barras como opción
7. Pantalla de superficie resistente a los arañazos a prueba de agua.

Especificaciones:

| Modelo | POS -M1162-W | POS -M1162-A |
|---------------------------------|---|---|
| Nombre | 11.6 pulgadas todo en una pantalla táctil de Windows pos terminal | 11.6 pulgadas All en una pantalla táctil Android pos Terminal |
| Alojamiento | plástico con metal combinado | |
| Color | Color blanco y negro | |
| Mostrar | | |
| Tamaño de la pantalla principal | Monitor de pantalla táctil IPS de 11.6 pulgadas IPS | Monitor de pantalla táctil IPS de 11.6 pulgadas IPS |

| | | |
|--|--|--|
| Resolución | 1366 * 768.1920 * 1080 para opción | 1366 * 768.1920 * 1080 para opción |
| Brillo | 300cd / m ² | |
| Ángulo de visión | HORIZONO: 160; Vertical: 150 | |
| Pantalla táctil | Multi-Punto proyectado g + g toque capacitivo | |
| Vice pantalla | Pantalla LCD 4.3 pulgadas, resolución 800 * 480 para opción | |
| Visualización del cliente | 2 * 20 VFD montado en cubierta posterior para la opción | |
| Actuación | | |
| tarjeta madre | Intel Celeron Bay Trail J4125 2.0GHz, Intel Core i3 / i5 para opción | ARM CORTEX-A17 -RK 3288 Quad Core 1.8GHz CPU |
| Memoria del sistema | 1 * So-DIMM DDRIV Slot, 2133 MHz 2GB / 4GB 8GB para opción | A bordo 2GB DDRIII |
| Dispositivo de almacenamiento | MSATA SSD 64GB o Higer, hasta 256 GB | 8GB EMMC, SOPORTE 32 GB TF TARJETA AMPANDIDA |
| Audio | A bordo Real Tek Alc662 Audio Chip | A bordo real tek audio chip ALC5640 |
| Lan | 10 / 100Mbs, Realtek RTL8111F LAN Chip Construido en una ranura Mini PCI-E, soporte Módulo WiFi incorporado | 10M / 100M RTL8201F, 10M / 100M / 1000M RTL8211E para opción |
| Sistema operativo | Windows7 / 8/10, incrustado, POS, Linux | Android 7.1 y ANRIROID 8.1 |
| Conectividad | | |
| Puerto de E / S externo (J4125 / RK3288) | Botón de encendido * 1 | |
| | 12V DC en Jack * 1 | |
| | Com (rs232) * 1 | |
| | LAN: RJ-45 * 1 | |
| | USB * 5 | |
| | RJ11 para cajón de efectivo * 1 | |
| | VGA (15pin D-Sub) * 1 | Slot de la tarjeta TF * 1 |
| | MIC IN * 1 AUDIO OUT * 1 | N / A |
| Opciones | | |
| Impresora térmica de 80 mm | Impresión térmica directa, etiqueta de soporte y recibo. | |
| | Velocidad de pringación de 200 mm / s | |
| | 79.5 - / + Ancho de papel de 0.5mm y ancho imprimible 72mm | |
| | Con la función de cortador Atuo y la vida útil termal de 100km. | |
| vocero | Altavoz 80HM / 3W | |
| WIFI | IEEE 802.11 A / B / G / N | |
| comunicación | 3G / 4G | |
| Lector de tarjetas NFC | ISO14443TYPEA | |
| escáner | Decodificación de código de barras 1D / 2D | |
| cámara | 5.0MP / Enfoque automático, Soporte 1D / 2D | |
| Batería | Batería de 10000mAh de gran capacidad | |
| Paquete | paquete | |
| Peso | NET 3.1kg bruto 3.8kg | |
| Paquete con espuma dentro | 180 * 370 * 380mm | |
| 2 en 1 cartón | 370 * 365 * 392 / 12kg | |
| Medioambiente | | |
| Temperatura de funcionamiento | 0 a 40 grados centígrados | |
| Temperatura de almacenamiento | -10 a 60 grados centígrados | |
| Humedad de trabajo | 10% ~ 80% sin condensación | |
| Humedad de almacenamiento | 10% ~ 90% sin condensación | |
| Accesorios | | |
| Adaptador de corriente | 110-240V / 50-60Hz CA PowerInput, adaptador de salida DC12 / 7A | |

| | |
|------------------|---|
| Cable de energía | Enchufe de cable de alimentación compatible con EE. UU. / UE / Reino Unido, etc. y personalizado disponible |
| Conductor de CD | Conductor de la placa base y conductor táctil dentro |
| Otro | |
| Cumplimiento | FCC Clase A / CE Mark / LVD / CCC |





POS-M1162







POS-M1162





POS-M1162





POS-M1162





POS-M1162







POS-M1162



¿Por qué nos elige?

- Proveedor de ventanillas líder para productos relacionados con POS con amplio rango de productos;
- Compañías calificadas por Global Fortune 500;
- Clientes de Nivel 1 que incluyen Unilever, O2, Star ...
- 2600+ clientes cubren 163 países;
- Equipo de ventas profesional y respuesta rápida dentro de las 24 horas;
- R & D sólida con 15 años de experiencia OEM / ODM;
- La fabricación eficiente y flexible garantiza un corto plazo de entrega;

- Calidad confiable con ISO 9001, FCC, CE, ROHS, SONCAP, SASO, POA, certificados BIS;
- Cooperación flexible sin limitación de MOQ, diferentes cantidad de precio diferente;
- No se preocupe después de las ventas con 12 + 1 meses de garantía y soporte técnico en línea;
- Presentados en "China mejor empleador"
- Creencia: "Basado en la integridad, esforzarse por la excelencia, ganar-ganar cooperación" para la cooperación a largo plazo.

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:

1. Política MOQ

No MOQ limitation for the standard products, but the unit price is different, bigger quantity better price. For customized production, you can discuss the MOQ with our sales representative directly.

2. Sample Availability & Policy

After customers confirmed the specification, we are very glad to provide samples for testing and qualification.

All samples should be paid before shipment, the samples price is a higher than mass order. When the mass order placed, we can return you the samples cost, or send you more piece products with the shipments.

You can buy the samples from us directly using t/t, western union, or paypal . And you can also buy it on our online store at aliexpress: http://www.aliexpress.com/store/403448?tracelog=minisite_CI.

3. Warranty

OCOM is dedicated to providing most cost-effective products and services with reliable quality that will meet customers'satisfaction;

We was qualified by global fortune 500 company, and we have the top 1 level trade assurance which 100% protect your money and lead time.

Our warranty of the products is about 12+1 months from the shipment normally, some designated models can have as long as 24 months warranty;

Any product within 30 days of delivery failure occurs shall be deemed invalid delivery (DOA). DOA products will give priority to the replacement, and shipped by courier.

For mass order, we would like to supply some spare parts with shipment for local quickly repair. And after that, you can returned failure parts for rework and analysis.

4. Payment Terms

For mass order, you can pay us by using T/T, LC, Western Union, Escrow or others. About samples order, T/T, Western Union, Escrow, Paypal are acceptable. Escrow Service is powered by Alipay.com. Currently, you can pay using Moneybookers, Visa, MasterCard and bank transfer. You can also pay with select debit cards including Maestro, Solo, Carte Bleue, Pos tePay, CartaSi, 4B and Euro6000.

5. Shipment

We accept all kinds of shipping ways including: express, air, sea, truck, or pick up by customers personally.

6. Customer

Our main customers from European, Australia, and the fast growing South America, Africa, Russia...,

We have served more than 2300 customers from 159 countries, including the global fortune 500 company like Unilever, O2, Tyco.....50 of them are the biggest distributor in the local territories.

About OCOM

OCOM is a leading One-stop POS and Auto-ID Related Products Supplier, which is qualified by Global Fortune 500 company. We have Top 1% level Trade Assurance guarantee. 15 Years OEM/ODM Experience. We were serving more than 2300 customers over 159 countries, 40 of them are the biggest distributors in their territory. The main market in Europe, Australia, and fast growing South America and Africa. The customer list including famous Unilever, O2, Equicom... We have ISO, CE, FCC and other required certifications.