

androide 11 portátil POS Terminal con Impresora térmica de 58mm

(MINNESOTA: POS-Q9Pro)

Características:



Admite GPS/AGPS;

Impresora térmica de 58 mm * 40 mm;

Cámara de 5 MP con enfoque automático y flash LED;

Admite la gestión de servidores TMS;

Escáner CCD para opcional;

Función NFC para opcional.

Especificaciones técnicas:

| | |
|------------------------|--|
| Modelo | POS-Q9Pro |
| Nombre | Terminal pos portátil de 5,0 pulgadas |
| Batería | Batería de polímero de iones de litio de 7,7 V, 2600 mAh |
| Adaptador de corriente | Entrada: CA: 100-240 V, Salida: 5 V, 2 A. |
| Interfaz | Tipo C*1, cable de datos, USB-Tipo C, 0,8 m expuesto |

| | |
|-------------------------------|--|
| Antena | 2G/3G/4G/WIFI y Bluetooth/GPS |
| Llave | Encendido/apagado, subir volumen (se puede personalizar como escaneo), bajar volumen |
| Ranura para tarjetas | 1 * SIM, proporciona multibanda, multiseñal |
| Duración | Stand by 250 horas horas de trabajo 16 (Pantalla encendida y conexión inalámbrica) |
| Prevención de caídas | Estándar de laboratorio anticaída 1.0 |
| Monitor | |
| Pantalla principal | Monitor de pantalla táctil HD IPS de 5,0 pulgadas |
| Resolución | 1280*720 |
| Pantalla táctil | Toque capacitivo GFF proyectado multipunto |
| Actuación | |
| UPC | Spreadtrum A55,8-Core 1. 6Ghz |
| Memoria | 2 GB de RAM 16 GB de ROM, 3G 32G (opcional) |
| Modo de comunicación | G/M, WCDMA, TDD_LTE, FDD_LTE NFC: ISO/ICE14443, tipo A y B, tarjeta Mifare (opcional) WIFI: 2,4G, compatible con IEEE 802.11a/b/g/n |
| GPS/A-GPS | Construido en GPS, compatible con A-GPS |
| Sistema operativo | Android 11 |
| Impresora | 58 mm, rollo de papel de 40 mm, 75 mm/s, duración de impresión ≥ 50 km Imprima código de barras y código QR, detección de vida en línea, etc. |
| Cámara | Cámara trasera de 5M px, compatible con escaneo 1D y 2D y pago |
| Escáner | Escáner CCD para opcional |
| Altavoz | 8 W, ≥ 95dB, interfaz de audio, mono, diseño de alto volumen |
| Paquete | |
| Peso | Neto 0,31 kg Bruto 0,56 kg |
| Tamaño de caja individual | 210*91*78mm |
| 10 en 1 caja de cartón | 340*215*200mm/6,2 kg |
| Ambiente | |
| Temperatura de funcionamiento | 0 a 40 grados centígrados |
| Temperatura de almacenamiento | -10 a 60 grados centígrados |
| Humedad de trabajo | 10%~80% |
| Humedad de almacenamiento | 10%~90% |

Handheld POS Terminal

POS-Q9 Pro



CORE-CONFIG



58mm Thermal Printer



Large Volume Speaker



5.0-inch HD IPS Screen



Large Capacity Battery



Big Paper Warehouse



5 Megapixels Camera



2G/3G/4G/Wifi/Bluetooth



NFC



Ultra-thin Fuselage

Details Show



The bare weight is only 304g. The thickness of the machine is only 20mm, excellent grip feeling, one-hand operation is not tired, higher work efficiency.



High Speed Thermal Printer

Seiko high-speed printer, better performance of receipt printing

75mm/s

Printing Speed

58mm

Print Width

Φ40mm

Paper Roll

50km

TPH Life



Camera

5MP AF+ Flashlight
1D/2D Barcode recognition
CCD scanner (optional)



The 5 megapixels AF camera with flashlight complete with autofocus, assures rapid scanning and error-free data, collection even in poorly lit environments.

Strong Performance



OS

Android 11



Memory

2GB RAM+16GB ROM,
3G+32G(optional)

Near Field Communication



Lithium-ion Battery

7.7V, 2600mAh Lithium ion polymer battery
Quick charging and long use time



Waterproof and Shock-Resistant



360 overall protection

Shock-resistant and have longer life



Shock-resistant designs

Edge covered to resistant dropping and cushion the impact force



Packing Size



Application



Bar



Restaurant



Coffee Store



Mile Tea Store



Bakery



Convenience Store



Library



Supermarket

FACTORY STRENGTH

