

## **Mini pago de mano POS (M / N: T45)**

Un terminal de pago móvil innovador, se conecta con teléfonos móviles y otros dispositivos inteligentes a través de Bluetooth®, combinado con aplicaciones múltiples, soportes para tarjeta magnética, tarjeta IC y tarjeta sin contacto. Admite contraseña de entrada de teclado, información de transacciones rápidas de LCD y firmas electrónicas. Operación simple y portátil, simple, inteligente y segura, traiga un nuevo era de la experiencia de pago móvil!





### Funciones y & Ventajas

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Simple y práctico       | Bien diseñado, diseño de botón grande, entrada conveniente.  |
| Conexión inalámbrica    | Se conecta con el teléfono móvil a través de Bluetooth®, deshágase del cable restricciones y mejorar la experiencia de pago    |
| Adaptación completa     | Compatible con Bluetooth® 3.0 / 4.0, Android, IOS;   |
| Funciones excepcionales | Compatible con todos los tipos de pago, incluida la tarjeta de banda magnética, tarjeta IC (Contacto y sin contacto) y otros.  |
| Garantías de seguridad  | Chip de seguridad incorporado de alto grado, configuración de ranura PSAM de estado dinámico para mantener transacción segura. |

### Presupuesto

|         |  |
|---------|--|
| UPC:    | Procesador de seguridad de alto rendimiento de 32 bits |
| Memoria | 8MB flash  |

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Monitor                           | Pantalla LCD de 128 * 64 celosías.  |
| Botones                           | 10 botones numéricos, 4 botones funcionales, botón de encendido / apagado;  |
| Lector de tarjetas magnéticas     | Soporte para la Pista 2 & 3, pista triple (opcional)  |
| Lector de tarjetas IC             | Soporte para lector de tarjetas IC ID-1, capacidad de tarjeta de 1.8V / 3V / 5V   |
| Lector de tarjetas sin contacto   | Compatible con la tarjeta IC sin contacto de 13.56MHz, TIPO ISO14443 Tarjeta A / TYPE B, tarjeta M1.  |
| Puertos periféricos               | Micro-USB, ranura para tarjeta IC, ranura para tarjeta de banda magnética, ranura PSAM (opcional)   |
| Interface de comunicación         | Comunicación: Bluetooth® 3.0 / 4.0, modo de suspensión, modo de baja potencia;  |
| Amplificador de potencia; Batería | Batería de iones de litio recargable incorporada, la batería dura más de 500 transacciones mediante tarjeta de banda magnética y tarjeta IC |
| Indicador                         | 1 LED indicador de estado   |
| Zumbador                          | Zumbador incorporado; Alerta de transacción   |
| Dimensión                         | 111 mm * 60 mm * 12 mm;   |
| Peso                              | 68g   |
| Certificaciones                   | PCI EMV L1 y & L2, PBOC 3.0 L1 y & L2, ayuda China Union Pay firma electronica  |