

POS-T8 2016 Nuevo producto colector de datos portátil Android tarjeta magnética  
(M / N: Posición-T8)

características:

- 1.Android sistema 4.4 operación.
- 2.Adopts Qualcomm procesador de 1,2 GHz de cuatro núcleos.
- 3.4.0 pulgadas IPS pantalla táctil capacitiva.
- 4.Safety y diseño confiable
- 5.Passed Unionpay Banco Popular de China L1 & amp; amperio; L2; certificación de seguridad de entrada del PIN pasado.
- 6.Unionpay acceso a la red POS conexión directa.
- Recibo 7.Support Pirnting y la lectura del código de barras
- 8.Supports de tarjetas de banda magnética, tarjeta IC, tarjeta sin contacto.

Presupuesto:	
Parámetros del sistema	
UPC	Qualcomm a 1,2 GHz de cuatro núcleos
OS	Android 4.4
RAM / ROM	ROM 4 GB eMMC; 512 MB de RAM / 1 GB DDR2; soporte para tarjetas micro SD externa, 32 GB como máximo
Monitor	capacitiva de 4,0 pulgadas, táctil multi; 480 * 800, pantalla IPS
teclado	3 claves del sistema Toca, 15 teclas físicas (incluyendo tecla de encendido, Custom clave, clave de cifrado punto de venta y la tecla de comando)
Batería	batería de polímero de litio, 4000mAh
configuración funcional	
Cámara	Trasera de la cámara 5M AF (flash apoyo), 0,3 M cámara frontal de gran angular
Impresora	Integrada de 2 pulgadas de la impresora térmica
Navegación	GPS incorporado, AGPS apoyo
Luz indicadora	Luz indicadora del sistema, indicador de luz POS
audios	Altavoz incorporado, zumbador, el micrófono, el vibrador
sensores	Sensor de gravedad
POS	
El pago de la onda acústica	Apoyo
Tarjeta de Banda Magnética	MSR pista triple, bidireccional ISO7811 deslizar, 7812
IC Card	1 Solt, 1.8V Soporte / 3V / 5V, ISO7816, Banco Popular de China y EMV
tarjeta sin contacto	13,56 MHz, ISO / IEC 14443 Tipo A / B, qPBOC
Tarjeta de SAM	1 SAM Solt, ISO7816
Teclado cifrado	Teclado integrado
Parámetros de red	
Tipo de red	WCDMA / GSM
Spectrum Network	2100MHz WCDMA
	GSM / GPRS / EDGE 850/900/1800 / 1900MHz
WLAN	802.11 a / b / g / n Antena incorporada
Voz / Data Service	Apoyo
WPAN	Bluetooth V4.0 + EDR
Interfaz externa	
Interfaz USB	Micro USB 2.0, USB OTG apoyo

cargador de Jack	DC JACK
Jack fuente de alimentación	Pogo Pin, 5V - 500 mA
Comunicación	USB, RS232
Parámetros físicos	
Dimensiones	205mm H * 82mm / 67mm 33mm W * D
Peso	500 g (batería incluida)
Temperatura de funcionamiento	-20 ° C ~ 60 ° C
Temperatura de almacenamiento	-40 ° C ~ 80 ° C
Humedad	10% ~ 90% HR sin condensación
Prueba de caída	protección de caída 1.0 metros
Prueba de caída de rodillos	500 veces
protección ESD	± 8KV descarga de contacto; descarga de aire ± 15KV
Entorno de desarrollo	
Entorno del sistema	Android 4.4 / SP-UI
Entorno de desarrollo	SDK
Software de gestión	suite de gestión de PC / MDM

#### **Adaptador de corriente para la opción:**

Europa, Gran Bretaña, Estados Unidos, Australia, Asia, etc.

#### **Capacidad de producción y tiempo de espera:**

Tenemos una fuerte capacidad de producción ;. Podemos producir miles de impresoras y escáneres de códigos de barras por día Normalmente, nuestro tiempo de espera entre 1-5 días.

#### **Método de envío:**

Aire, Mar, expreso (DHL, FedEx, UPS, EMS, TNT y así sucesivamente)

#### **Garantía:**

12 + 1 meses de embarque normalmente. Algunos modelos designados pueden tener mayor tiempo de garantía de 24 meses. Piezas de repuesto se pueden proporcionar para la orden total.

#### **Plazo de pago:**

T / T por adelantado, Western Union, PayPal, fideicomiso, L / C, efectivo, etc.

sobre OCOM

OCOM es uno de los principales puntos de venta de ventanilla única y Auto-ID Productos relacionados con un proveedor, que se clasificó por Global Fortune 500 compañía. Tenemos Top nivel del 1% de garantía de Garantía de Comercio. 8 Años de OEM / ODM experiencia. Nos atienden a más de 1300 clientes en 133 países, 40 de ellos son los mayores distribuidores en su territorio. El principal mercado en Europa, Australia, y el rápido crecimiento de América del Sur y África. La lista de clientes que incluye famosa Unilever, O2, ... Equicom Tenemos CE, FCC y otras certificaciones requeridas.

Juntos hemos búsqueda de la mejor.

Contáctenos

Dirección: 4 / F, bloque 10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road,  
El distrito de Nanshan, Shenzhen 518054, China;  
Página web: [www.ocominc.com](http://www.ocominc.com), [www.possolution.com.cn](http://www.possolution.com.cn)  
Tel: +86.755.86053207 ext 800;  
Fax: 868 +86.755.86053207 ext.